

锦牛角科技有限公司 地暖管供应商 大同地暖管

产品名称	锦牛角科技有限公司 地暖管供应商 大同地暖管
公司名称	山西锦牛角科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市小店区太榆路农牧场2号山西鑫隆家具建材市场A区27号
联系电话	18003516157 18003516157

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西锦牛角科技有限公司

地暖管固定方法

山西锦牛角科技有限公司公司主营：“金牛角”牌PPR给水管，PVC排水管，PVC穿线管，PE-RT地暖管，PE给水管，PSP钢塑复合压力管，不锈钢管道系统，HDPE波纹管。欢迎来电咨询！

以下锦牛角和您分享关于地暖管的相关内容：

- (1). 用卡钉将加热管直接固定在绝热板或设有复合面层的绝热板上；
- (2). 用扎带将加热管固定在铺设于绝热层上的网栅上；
- (3). 直接卡在铺设于绝热层表面的管架或管卡上；

地暖管可以焊接吗

山西锦牛角科技有限公司公司主营：“金牛角”牌PPR给水管，PVC排水管，PVC穿线管，PE-RT地暖管，PE给水管，PSP钢塑复合压力管，不锈钢管道系统，HDPE波纹管。欢迎来电咨询！

以下锦牛角和您分享关于地暖管的相关内容：

热熔连接：在钢结构工程中，将两根金属钢筋，通过电加温设备进行热熔连接。金属热熔连接后的连接点，一定要在常温状态下冷却，才能达到原金属材料的抗拉应力。热熔连接不得淬火，以免接点碳化变脆，失去原有金属材料的抗拉应力参数。主要有：热熔承插连接和热熔对焊连接。

山西锦牛角科技有限公司公司主营：“金牛角”牌PPR给水管，PVC排水管，PVC穿线管，PE-RT地暖管，PE给水管，PSP钢塑复合压力管，不锈钢管道系统，HDPE波纹管。欢迎来电咨询！

以下锦牛角和您分享关于地暖管的相关内容：

1.PB管——PB材料性能优异，有“塑料黄金”的美誉。PB管重量轻，耐压、耐冲击、耐低温、高温性能好，可在95℃下长期使用，地暖管供应商，高使用温度达110℃，柔韧性更是是几种常用地暖管中好的，使用热熔连接，接头可靠，但是由于原料原因价格较高。是所有管道里面贵的。

2.进口PEX管——包括PEXa和PEXc两类，低温韧性好，比PPR更耐高温，抗应力开裂性好，地暖管多少钱一米，耐高温达到110度以上，是所有塑料地暖管道里面好的，PEX地暖管材五毒无味卫生、不腐蚀、不滋生细菌、内壁光滑、不阻碍水流。

3.交联聚乙烯铝塑复合管(XPAP)——中间的铝层具有阻氧功能，也能一定程度上提高管材的耐内、外压性能，施工时弯曲后能保持形状，但弯曲半径比较大，在安装时或受到瞬间高温时，可能会发生脱层，而且价格也较高。是一种比PEX-A管道还好的地暖管材。

4.PPR管——价格低，耐高温性能好，可焊接，但管壁较厚，在地暖施工时弯曲困难，回弹力较大，而且导热性较差。

5.PERT管——保留了PPR管的优点，但是没有发生交联，管材仍然可以通过热熔连接，接头可靠，不易发生渗漏，柔韧性和耐低温性能也较好，耐高温只有70度，是PEX系列的管材的一般，能力是40KG，大同地暖管，PEX的是60KG，地暖管金牛总代理，pert管材的柔韧性没有PEX的好，运输施工中不注意很容易造成管子外伤，给将来地暖使用造成隐患，PERT管道的耐腐蚀、抗蠕变、导热系数的能力一般，没有PEX管材的好。

锦牛角科技有限公司(图)-地暖管供应商-大同地暖管由山西锦牛角科技有限公司提供。山西锦牛角科技有限公司在UPVC管这一领域倾注了诸多的热忱和热情，锦牛角科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：安经理。

