

# 美国ema伊玛SRP/SRT/SRE阻旋式料位开关

产品名称	美国ema伊玛SRP/SRT/SRE阻旋式料位开关
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

## 产品详情

美国ema伊玛SRP/SRT/SRE阻旋式料位开关

介绍SRP10cc00504,SRP11CC00504,SRP21CC00504

伊玛SRP/SRT/SRE阻旋式料位开关，现模组续接型阻旋式的叶片是利用传动轴与离合器相连，在未接触物料时，马达保持正常运转，当叶片接触物料造成阻力时，马达会停止转动，电气同时输出一接点信号而测出料位的高度，另可接一指示灯显示状态

伊玛SRP/SRT/SRE阻旋式料位开关

特性；

1独特的油封设计可防止粉尘沿轴渗入

2扭力稳定可调，且扭力大小可调

3双轴承设计，高承载强度

4全不锈钢电机箱及减速金属齿轮组件，确保电机组的强度和寿命

5不必从桶槽上整组拆除，即可轻易地检查维修内部零件

6模块化续接型阻璇料位开关现已上市

防爆型EX-proof

防爆等级；EXd II CT6

适用于几乎所有物料

可耐受粉尘，静电加料，粘合，温度和压力

免维护

供电可调

可旋转外ke

伊玛SRP/SRT/SRE阻旋式料位开关动作原理

阻旋式的叶片是利用传动轴与离合器相连，在未接触物料时，马达保持正常运转，当叶片接触物料造成阻力时，马达会停止转动，电气同时输出一接点信号而测出料位的高度，另可接一指示灯显示状态

适用场所

环保。水处理，电力，化学塑胶，制药，饲料，水泥化学肥料，食品粉料类加工业使用

模块化续接型阻璇料位开关现已上市

模块化阻璇料位开关是未来阻璇开关的趋势

1模块化使用者可以依照长度和需求自行组装

2模块化可以减少包装和运输成本

3模块化可以降低库存

4模块化可以加速交期，创造商机

5模块化可以降低维修成本，可任意更换主配件

型号 SRP10/SRPT10 SRP20/SRT20 SRT30

产品类别 标准型 高温型  
超高温型

如线接口规格 M20 × P1.5

测量介质 粉体/固体

供电电源 24,110-120,220-240VAC/50-60Hz

应用范围

化学塑胶，制药，饲料，水泥化学肥料，食品粉料类加工

消耗电力w 3

测量扭力矩矩 0.5-1.0Kgf.cm

适合比重 (g/cm) 0.5

接点容量 SPDT 5A /250VAC

叶片转速 (RPM) 2

介质mi度 (g/cm) 0.5

灵敏度 强 中 弱 三档可调 (机芯)

输出

可靠性 平均无故障间隔时间不小于15000小时，  
连续动作次数 > 10000

跌落 1.2m

标准轴规格长度 (mm) 50

储存温度 ( ) -20-80

操作温度 ( ) -20-80

MAX200 MAX450

ke体材质 abs/铝合金

PA66/铝合金 铝合金