

HEDP??

HEDP??
??

二、技术指标 符合GB/T 26324-2010 HG/T 3537-2010

项 目	指 标	
	50%液体	60%
	GB/T 26324-2010	--
外观	无色或淡黄色透明液体	无
活性组分（以HEDP计）/ %	50.0	
亚磷酸（以PO ₃ ³⁻ 计）/%	2.0	
磷酸（以PO ₄ ³⁻ 计）/%	0.8	
氯化物（以Cl ⁻ 计）/%	0.02	
pH值（1%水溶液）	1.5-2.0	
密度（20℃）/g·cm ⁻³	1.36	
钙螯合值/mg·g ⁻¹	450	
铁(以Fe ²⁺ 计)含量/mg·L ⁻¹	20.0	
活性组份（以HEDP·H ₂ O 计）/%	--	

三、使用方法

HEDP????????????????10mg/L????????????????10-50mg/L????????????????1000?2000mg/L????????????????
????????????????????

四、包装与贮存

HEDP????????????????30Kg?250Kg?HEDP????????????????????????????????25kg????????????????????????????
??????

五、安全防护

HEDP??

黑龙江安友化工有限公司成立于2018年2月，注册资本6800万元，固定资产4000万元。厂区位于黑龙江省绥化市安达万宝山工业园区，占地面积3万平方米，一期工程建筑面积7000平方米，拥有10000吨/年有机膦系列缓蚀剂和螯合剂单体生产装置（包括HEDP、PBTCA、ATMP、EDTMPA、DTMPA等5种产品）、1000吨/年聚羧酸类阻垢分散剂生产装置（包含PESA、HPMA和PAA等7种产品）、5000吨/年季铵盐类杀菌灭藻剂生产装置，5000吨/年产品复配生产装置，动力、消防等辅助设施齐全，年生产能力达到30000吨。

我公司以水处理药剂研发和应用为主，打造出强大的具有科研能力和专业技术服务能力的团队，实验室配备有包括电感耦合等离子发射光谱仪、X射线粉末衍射仪、ZSX 荧光光谱仪、气相色谱仪、粒度及 Zeta 电位分析仪等 10 万元以上仪器设备 30 台套，仪器设备总价值达 800 余万元，基本满足水处理方面清防垢和杀菌净水等方面的研究需要。公司为实现高起点高效率运营，于 2020 年 8 月建立 QHSE 一体化管理体系，制定管理方针和目标，秉持“诚实做人，认真做事，科学创新，追求卓越”管理理念，立足“优质输出产品和服务、合作共赢”的运营理念，在未来日子里，愿与各界同仁共同发展！

作为一家专业生产阻垢剂单体的制造企业，龙江安友致力于为全水处理行业的企业提供技术、品质卓越的阻垢剂单体产品。目前 100 多名员工，其中包括一大批素质、经验丰富的研发和管理人才。公司至今已开发推出 12 类产品，多项技术获得国家发明专利。在经营过程中，公司以 ISO9001;2008 质量管理体系、ISO14001;2004 环境管理体系、OHSAS18001;2001 职业健康安全管理体系三合一体系管理为基础，导入卓越绩效模式、精益生产等，通过目标管理和持续改善不断追求管理创新。

黑龙江安友化工有限公司天津分公司主要生产和销售：HEDP.ATMP.HPMA.DTPMPA.PBTC.EDT MPA.EDTMPS.PAA.PAAS.AA/MA./AA/AMPS.三元.1227 等单体，我公司以工业水处理药剂研发和应用为主，打造出强大的具有科研能力和专业技术服务能力的团队，欢迎来人参观考察