

CWC3型便携式瓦斯抽放多参数测定仪|CWC3型便携式瓦斯抽放多参数测定仪低报价

| | |
|------|--|
| 产品名称 | CWC3型便携式瓦斯抽放多参数测定仪 CWC3型便携式瓦斯抽放多参数测定仪低报价 |
| 公司名称 | 山东中煤工矿物资有限公司机电分公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济宁市火炬路69号 |
| 联系电话 | 0537-2355548 |

产品详情

cwc3型便携式瓦斯抽放多参数测定仪 cwc3型便携式瓦斯抽放多参数测定仪最低报价

cwc3型便携式瓦斯抽放多参数测定仪全网最低价 全新技术cwc3型便携式瓦斯抽放多参数测定仪 厂家直销 无中间费用

一、cwc3型便携式瓦斯抽放多参数测定仪测量原理：

甲烷传感器——测量出瓦斯浓度

压力传感器——测量出压力

自带涡街流量传感器——测量工矿流量数据

根据标准状况混合量计算公式和瓦斯纯量计算公式分别计算出混合量及瓦斯纯量，显示后自动存储

二、cwc3型便携式瓦斯抽放多参数测定仪技术特点：

1、适用于管径d 100mm的瓦斯抽放管道参数的测定

2、可测定的参数包括气体流量、瓦斯浓度和管道负压，同时可测定抽放管道的瓦斯混合流量和纯甲烷流量

3、测定的所有数据都可存储、显示和打印(仪器数据存储量大，可存储综合测定数据100组、单参数测定数据300组)

4、仪器具有掉电自动保护及电源欠压指示功能

三、cwc3型便携式瓦斯抽放多参数测定仪技术参数：

1、测量范围：

气体流量：0.35—7.00 立方米/分钟（误差±2.5%）

瓦斯浓度：0—100%（误差±2.5%）

管道负压：0—100kpa（误差±2.0%）

2、工作电源：

使用电池组（六节镍氢电池ni-h2/2.7ah与4只水泥电阻0.51 /10w串联组成）

3、工作参数：

整机最大工作电流：150ma 最大工作电压：8.1v

uo：8.1v io：3.4a

4、连续工作时间：8h

5、防爆形式：矿用本质安全型，防爆标志：exib i

6、外型尺寸mm：300×150×270

7、质量：<5kg

山东中煤工矿物资有限公司以诚信经营，希望广大客户前来参观考察。核心提示：山东中煤工矿物资有限公司经营的所有矿用设备均符合国家规定，若有任何违规产品，中煤公司愿承担任何法律责任。1、山东中煤公司保证为每一位客户提供公司的一切资质证明，包括企业法人营业执照、税务登记证、企业组织机构代码证、矿用产品安全标志证书ma、公司开户许可证、各种荣誉证书等，所有的交易均走法律程序，签订正规法律合同，免除客户的一切后顾之忧。2、矿山设备最最重要的就是安全性，山东中煤公司以其30多年的经营资质保证：山东中煤公司会为每一款售出的设备承担法律责任。

客户要谨慎一些小公司的低价诱惑，不要因为设备质量而造成安全问题！客户要选择信誉质量有保证公司的产品。百年中煤，品质保证！中煤公司秉承合法经营，利人利己的原则，愿与八方客户合作共赢，

长远发展！欢迎大家来电咨询

选择中煤，选择保证！欢迎大家选购山东中煤产品cwc3型便携式瓦斯抽放多参数测定仪 cwc3型便携式瓦斯抽放多参数测定仪最低报价

联系人：王帅帅联系电话：18264746617

固定电话：0537--2355548

传真：0537-2366716

qq：2298011362