

清洁片产品办理MSDS认证报告具体的流程步骤

产品名称	清洁片产品办理MSDS认证报告具体的流程步骤
公司名称	深圳澳慷检测技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路2157-1号301
联系电话	19918343470 13532212543

产品详情

一 涉及一种片，其用于通过除去例如浆糊、墨水等粘附在待清洁的物体(此后称为清洁物体)上的要除去的物体(此后称为除去目标)来清洁待清洁的物体。更具体地说，本发明涉及用来除去在装在等离子显示板(PDP)中的荧光材料层的生产等过程中铺展在丝网印刷板的配对面(mating face)的背面上的荧光材料膏的清洁片以及使用该片的清洁方法。

二 MSDS认证的报告具体的流程步骤：

1.填写MSDS申请表

2.收到申请表后相关人员会电话联系客户，并发付款通知书，客户必须将银行凭证回传,收到水单安排MSDS编写工作

3.MSDS完成后，实验室相关人员会先传真报告到贵司，之后按申请表上客户选定的取报告方式处理

申请人或公司名称、地址、联系人、电话、传真、邮箱、产品名称、产品型号、产品性质、较终用途、出口国、产品包含的化学成分名称及成分百分比(CAS NO.)、产品物理性质等。

三 用法：

1、关闭饮水机电源，取下水桶（此时饮水机内有相应内存水）；饮水机放到清洗工作区，连接电源，开启加热开关。

2、取下聪明座，取食品级柠檬酸50克充分溶解倒入加热胆反复循环数次，通过食品级柠檬酸清洗浸泡内胆分解加热胆的水垢残渣，浸泡5-10分钟后关闭饮水机电源，然后排进饮水机内残水。

3、启用清洗设备，上水管插入聪明座下方入水口，回水连接饮水机出水口，打开出水，形成一个封闭的

高压循环通路。

4、同步开启水循环系统、臭氧消毒系统、紫外线杀菌系统，使循环水中融入臭氧及不间断对循环水回水系统进行紫外线照射杀菌。

5、冷、热胆分别按照第3、4步骤独立按操作，清洗循环消毒5-10分钟左右即可。