龙钢推荐鞍山37Mn5管材合金37Mn无缝管销售基地

产品名称	龙钢推荐鞍山37Mn5管材 合金37Mn无缝管销售基地
公司名称	山东龙钢无缝钢管有限公司
价格	6700.00/普通
规格参数	
公司地址	聊城市开发区辽河路南
联系电话	0635-2126782 13061508527

产品详情

37Mn5合金管常用于油管、套管、接箍料 (1)石油钢管主要进口国家有:德国、日本、罗马尼亚、捷克、意大利、英国、奥地利、瑞士、美国,阿根廷、新加坡也有进口。进口标准多参照美国石油学会标准AP I5A,5AX,5AC。钢级是H-40,J-55,N-80,P-110,C-75,C-95等。规格主要为139.77.72R-2,177.89.19 R-2,244.510.03R-2,244.511.05R-2等。

- (2)API规定长度有三种:即R-1为4.88~7.62m, R-2为7.62~10.36m, R-3为10.36m至更长。
- (3)部分进口货物标有LTC字样,即长丝扣套管。 (4)从日本进口套管除采用API标准外,还有少部分执行日本厂方标准(如新日铁、住友、川崎等),钢号是NC-55E,NC-80E,NC-L80,NC-80HE等。 (5)在索赔案例中,出现过黑扣、丝扣损伤,管体折叠,断扣和螺纹紧密距超差,接箍J值超差等外观缺陷及套管脆裂、屈服强度低等内在品质问题。 石油套管是石油钻探用重要器材,其主要器材还包括钻杆、岩心管和套管、钻铤及小口径钻进用钢管等。国产套管以地质钻探用钢经热轧或冷拔制成,钢号用"地质"(DZ)表示,常用的套管钢级有DZ40、DZ55、DZ753种。