

盒装棉柔巾耐磨性检测 棉柔湿巾织物覆盖系数检测

产品名称	盒装棉柔巾耐磨性检测 棉柔湿巾织物覆盖系数检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	优势:周期短、费用低 效率:高标准、高效率 服务内容:一站式检测分析测试服务
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

应用范围:

普通棉柔巾、盒装棉柔巾、袋装棉柔巾、婴儿用棉柔巾、棉柔湿巾等。

AAL

棉柔巾检测项目:

物理性能 密度、纱支、克重、纱线捻度、织物结构、织物厚度、线圈长度、织物覆盖系数、织物皱缩

或织缩率、曲斜变形、接缝滑移、防钩丝、折痕回角测试、硬挺度测

试、据水性测试、防漏性、弹性及回复力、透气性、透水汽性能、耐磨性测试、抗起毛起球性等

强力项目：剥离强力、顶破强力、断裂强力、胀破强力、撕破强力、拉伸强力、接缝强力、单纱强力

色牢度 耐水洗色牢度、耐汗渍色牢度、耐水色色牢度、耐摩擦色牢度、耐干洗色牢度、耐光色牢度、

耐唾液色牢度、耐刷洗色牢度、耐热压色牢度、耐熨烫色牢度、耐海水色牢度、耐氯化水色牢度

阻燃性能：垂直燃烧、极限氧指数

抗静电性能：纺织品、摩擦静电、感应静电、表面电荷

尺寸稳定性：水洗机洗尺寸稳定性、手洗尺寸稳定性、干洗尺寸稳定性、蒸汽尺寸稳定性外观持久性:水

洗机洗外观稳定性、手洗外观稳定性、干洗外观稳定性

有害物质:重金属、pH值、富马酸二甲酯(DMF)、禁用偶氮染料、含氯苯酚、致癌染料和氯化钾苯残留

、邻苯基苯酚、邻苯二甲酸酯、腈纶纤维中残留

成分分析：棉、麻、毛(羊、兔)、丝、涤纶、黏胶、氨纶、棉纶、含绒量等

其他分析:吸水性、水分含量、异味、棉的丝光效果、热压、干热、储藏升华、酸斑、碱斑、水斑、酚醛

泛黄