

苏州市羊毛毡鞋垫水溶性物质含量检测

产品名称	苏州市羊毛毡鞋垫水溶性物质含量检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	优势:周期短、费用低 效率:高标准、高效率 服务内容:一站式检测分析测试服务
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

民用产品：羊毛毡鞋垫---防寒保暖;

ac-MRA

家电行业:录音、影机系列—防振(尘)、绝缘、清洁;电脑、相机—防振(尘)、绝缘、电磁波防止、防静电;

传真、电话—防振、电磁波防止、断热;微波炉、烘干机—电磁波防止、隔热;冷气空调 隔音、防振、露

结防止、过滤、防尘;

一般产业 机械各种产业机械—防振、防尘、耐磨;各种马达系列—防振、含油润滑、耐摩擦;极细电线加工—铜线绝缘涂料涂布;防尘防毒面具—过滤、防尘;冷藏冷冻机器—保温、隔热、露结防止;半导体、玻璃、金属—研磨;

汽车行业：引擎部—断热、遮音、耐热;各部滤油装置—过滤、含油;其他机件运—耐热、防尘、过滤、含油运;

动器械*医疗器械*沃器钢琴、打击乐器—敲击、防尘、其他垫片;电子乐器—防振、防尘、绝缘、其他垫片;运动器材—防止运动伤害之护垫、其他;医疗器材—复健器具之护垫、其他;印台--储油，蓄油黑/白板擦--柔软，不划伤;黑/白板，耐磨，擦拭干净。

检测项目

羊毛含量、回潮率、二氯甲烷可溶性物质含量、水溶性物质含量、PH、断裂强力、剥离强力、单位面积质量等。部分检测标准

ISO 17749-2018隔热产品.绵羊毛毡和纸板.规范

ASTM 6用真空法对非饱和的(干的)毛毡的煤油数量测定的标准试验方法

ASTM C167-2015毛毡或棉绒型绝热材料厚度和密度的标准试验方法

ASTM 3909/D3909M-2014表面撒矿物粉的沥青铺屋面卷材(玻璃毛毡)的标准规格

KS K 3703-2012羊毛毡

KS K 0817-2012毛毡的试验方法

FZ/T 25001-2012工业用毛毡

FZ/T 20015.5-2012毛纺产品分类、命名及编号.毛毡