## 促销价气动清废机2600元|全国顺丰包邮|光明新区经营部

产品名称	促销价气动清废机2600元 全国顺丰包邮 光明新 区经营部
公司名称	深圳市西恩五金工具有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	799514794@qq.com
联系电话	86-075523700626 13670083856

## 产品详情

包装印刷清废机,包装盒模切专用,sieng工具制造型号:sn-500产地:台湾空载转速:4500rmp重量:3.6kg空气消耗量:4.1cfm进气口尺寸:1/4废边尺寸要求: 5mm气压要求:6-8kg

威速清废机适用于印刷行业纸板、细瓦楞和普通瓦楞纸的废边清除工作。造用纸张范围:150g/-1000g/卡纸,单/双坑纸,双坑裱合的坑纸。于模切后的产品清除废边用,替代人工用铁锤作业.减低劳动强度和提高工作效率. 威速清废机产品详情:

- 一、功能:本清废机用于印刷行业纸板、细瓦楞和普通瓦楞纸的废边清除工作。清废机通过气动马达带 动齿链高速循环运转,利用尖齿将废纸边勾出清除。
- (1)本清废机是非常高效的手动清废设备,清废效率提升近10倍。人工清废要3个小时的,机器清废10-30分钟即可完成,极大的缩短了交货周期。
- (2)本清废机结构紧凑,重量仅3.6kg轻便,男女员工经过简单培训后均可操作。
- (3)清废时不损伤粘接部位,提高后道工序效率(糊盒/自动包装)。
- (4)本清废机动力源采用气动马达,不存在像电动机那样碳刷易坏的问题,且安全性好,设备寿命长。
- 四、使用说明 1.气动工具在于保养不在于维修. 2.气动清废机不同于其它的气动工具.有一个星期的磨合期后,并且随时保持链条与链轮之的无阻滑动,每半个工作日给链条加上几滴齿轮油减少摩擦,才能延长它的使用时间.
- 3. 首先确定本机与气源相连接,确保气压在6-8公斤力,气管要求在8\*12m/m才能正常工作. 4. 在 未开气压前,用手带动链条,能否自由滚动,否则不能使用.调整好清废机抓纸方向后,固定好锁紧螺丝38#.使 其不能摆动. 5. 每天上、下班前,一定要从进气口处滴入三-四滴气动工具专用油,空转2-3秒。

清废机,气动清废机,sn-500新一代清废机隆重上市,促销价供应,欲购从速,失不再来!!!