

本质安全型长杆式无线探测终端拍照像素 1600万厂家

产品名称	本质安全型长杆式无线探测终端拍照像素 1600万厂家
公司名称	河北沃戈智能电子科技有限公司
价格	30000.00/件
规格参数	品牌:沃戈智能 型号:WGZ1200 产地:北京
公司地址	河北省泊头市金禄大厦5层
联系电话	15701238857 15701238857

产品详情

本质安全型长杆式无线探测终端

可探测孔径 55mm，大探测深度2.5m，产品长度可拼接延长

灯光标准标准度 200Lx

拍照像素 1600万

无线图传分辨率 720P

取得煤矿安全标志认证

本质安全型长杆式无线探测终端可支持拍摄4K录像、1200万相片。可以通过屏幕触控、机身按键完成拍照、录像、摄像机360°手动调节等控制功能。采用10.1英寸高分辨率触摸屏，500万软管摄像头和伸缩杆组合。操作简单、装配简便、携带方便、广泛适用各种管道，桥梁，大型罐体，缝隙等领域安全检查检修，适合深入孔隙、缝隙中摄录取证。

详细参数：

防爆标志：Ex ib I Mb/Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130 Db

显示屏：10.1寸 1280*800像素

拍照：1200万像素

视频录像：4K(16:9):3840x2160@25/30fps

2K(4:3):2560x1944@25/30fps

2K(16:9):2560x1440@25/30fps

1080p(16:9):1920X1080@25/30fps

录像格式：MP4(H.265)

HDMI输出：1080P

存储卡：2GB-256GB(64GB 默认)

WiFi协议：802.11 a/b

WiFi工作频率；2.4000-2.4835GHz

WiFi 发射功率：<16dBm

充电环境温度：5 至40

使用环境温度：-20 至50

工作时间：8小时

电源：DC 12V / 2.5A

摄像头可探测孔径： 55mm

摄像头传感器：SONY

摄像头分辨率：500万（2560 x 1944）

摄像头光源：12颗LED

摄像头视场角：141.9 °

摄像头光圈：F2.2

摄像头焦距：0.4-5米

摄像头尺寸：D:23*46mm

铝合金伸缩杆展开长度：标配2.5m,选配5米

收缩长度：0.65-1.40米

伸缩节数：5节

红外相机

红外夜视拍照、录像

测温像素 130万像素

测量精度： ± 0.5

缓存容量 128MB，可外接存储卡

无线数据传输

在矿山、危险化学品等涉爆场所使用时，应具备相应的防爆等级和安全标志