

烤箱,精密烤箱,工业烤箱

产品名称	烤箱,精密烤箱,工业烤箱
公司名称	东莞市万科检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇石新工业区新华路一巷
联系电话	0769-82781225 13725806698

产品详情

[烤箱,精密烤箱,](#)

[工业烤箱](#)其他的主要设备：[老化房,恒温老化房,高低温湿热试验箱,恒温恒湿试验箱,盐雾试验箱,高温老化房](#)

东莞市万科检测仪器有限公司主要致力于检测设备的研发与生产，

是兼研发、生产、销售于一体的专业试验设备有限公司。

公司拥有一批经验丰富的技术管理人员和高效专业的售后服务人员，技术力量雄厚，工艺先进，产品精专，

具有一套严格的测试系统，精细的品质管理和完善的售前售后服务体系。

“诚信经营”是我们的原则，“品质第一，服务至上”是我们的宗旨。

我们以优良的品质，合理的价格，完善的服务网络，为您提供最专业、最高效、最理想的服务。

如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供最完美的设计方案。

我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

万科仪器公司全体人员欢迎您来电咨询！谢谢！

产品名称：[烤箱（精密烤箱）](#)

产品型号：WK-TL-72

精密烤箱的主要用途：

主要用于工业生产中对产品的干燥、烘焙、热处理等。

精密烤箱的产品特点：

WKT系列精密烘箱测试空间共分8种标准规格，可满足各种不同需要（另可根据生产或测试需要订造非标尺寸）。

特殊设计之强制循环送风系统，可靠保证工作温度分布均匀度。

采用高效压缩玻璃棉，保温效果易显著。

另有其它 [工业烤箱](#)，[100级无尘烤箱](#)等供选择。

精密烤箱的主要规格和技术参数：

温度范围室温-200（300），

温度稳定度 ± 0.5 ，

温度分布均匀度 ± 2 ，

升温时间 200 约需50min，

内/外箱材质 SUS 304#不锈钢外箱：钢板烤漆A：内胆为镜面不锈钢

保温材质高效压缩玻璃棉，

保温装置无熔丝开关，超温保护开关，瓷质保险丝

精密烤箱的一些配件可调隔层板2-6件

消耗电力 3.0 3.0 4.2 5.1 6.0 7.0 8.0 9.0

电源 3 380VAC $\pm 10\%$ 或2 220VAC $\pm 10\%$

温度表日本名厂“SHTIMADEN”PID配SSR输出,风机延时断电功能(可另购配程式控制)

时间计 999小时跳字显示

保险装置第一次超温报警,第二次超温切电功能,MCCB过载保护,温度自整定

电热鳍片式散热管形电热管

运风系统强制送风循环系统及特别设计出风口,温度分布均匀度特佳

排气烟道叶片式设计可调出风量

控制形成温度到达设定温度后自动打开时间计,时间到达后切断发热电源,蜂鸣提示

东莞市万科检测仪器有限公司

联系人：黎先生

手机：13725806698

电话：0769-82781225

传真：0769-82051936

工作QQ：1760840025

e-mail：1760840025@qq.com

<http://www.wanke17.com>