

全丰生物科技 乙烯利对玉米的用量 河北乙烯利

产品名称	全丰生物科技 乙烯利对玉米的用量 河北乙烯利
公司名称	安阳全丰生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市北关区韩陵工业园区创业大道中段
联系电话	18839762116 18839762116

产品详情

正确掌握施药的适宜时期

喷施乙烯利的效果如何，与温度密切相关。因乙烯利必须在气温20℃以上时，才能分解释放乙烯。所以棉田喷药后，要求日气温在20℃以上的时间能有15天左右，乙烯利对玉米的用量，才能收到良好的效果。根据这一原则，我国北方棉区喷药时间，主要参考降霜期，宜在枯霜期前的20天。一般年份和一般情况下，我国华北地区，宜在10月上旬前后喷施。

植物生长调节剂乙烯利在种植中的使用比较广泛，大家分享一下植物生长调节剂乙烯利如何使用？

乙烯利是一种促进成熟的有机磷类广谱低毒植物生长调节剂，能经叶片、树皮、果实、种子进入植物体内，再传到起作用的部位，释放出乙烯。能促进果实成熟和着色、促进叶片及果实的脱落、矮化植株、改变雌雄花的比率、诱导作物雄性等。

市场上销售的乙烯利，又叫总收、高欣、果艳、速熟、追熟、青疏、早甜红、国光颜化、蕾亚、壮彪、产旺、制旺、高秋。

乙烯利可广泛应用于番茄、黄瓜、南瓜、甜瓜、棉花、水稻、玉米、小麦、甜菜、甘蔗、苹果、梨、葡萄、桃、柿、香蕉、菠萝、橡胶等多种植物。

乙烯利发生药害解救办法

1、大量喷施清水。

当发现由叶面和植株喷洒生长调节剂后产生药害，如果较早时间发现，这时药液未完全渗透或植株还未把药液吸收到体，乙烯利在玉米上的用量，可以迅速用大量清水对受害植株进行喷洒，对受害植株进行洗药，大约三到四次基本可以完成，喷洒时要尽量把植株表面上的药冲刷掉，同时冲施嘉美红利，喷施嘉美金点，玉米控旺乙烯利亩用量，以增强作物恢复能力，可迅速恢复植株正常生长。

同时大量用清水淋洗会使作物吸收较多的水，河北乙烯利，增加作物细胞的水分，也会稀释作物体内的药剂浓度，起到减轻药害的作用。

全丰生物科技(图)-乙烯利对玉米的用量-河北乙烯利由安阳全丰生物科技有限公司提供。安阳全丰生物科技有限公司是一家从事“矮壮素(CCC),多效唑(PP333),胺鲜酯(DA-6)”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“全丰生物科技”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使全丰生物科技在植物生长调节剂中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！