军用双杠标准部队军用单双杠厂家

产品名称	军用双杠标准部队军用单双杠厂家	
公司名称	盐山县创兴体育器材销售中心	
价格	1200.00/副	
规格参数		
公司地址	河北省沧州市盐山县杨集工业园区	
联系电话	15369806897 15030797446	

产品详情

**用单双杠主要参数:杠面原材料:表面镀锌实芯扭簧猛钢,杠面孔径:28MM

长短:2.2米,生铁汽车底盘,立杆外管直径:42mm

薄厚3mm。绿漆料解决,电动推杆孔径为28MM的扭簧合金钢调节相对高度为1.8M-2.4M,孔径8MM建筑钢筋热镀锌吊线,紧线器调整为12大花兰,埋件为18MM螺纹钢材,总重为45KG。两道杠主要参数:杠面原材料:加厚型尼龙纤维杠面,替芯28MM工具钢,高韧性耐老化再生塑料,消化吸收水分不容易跑偏,杠面净重36KG每付。杠面长:3.5M,杠面孔径40mm*50毫米卵型,表面为尼龙塑料颗粒物注塑加工成的.不害怕太阳暴晒。立杆:外管直径4.2CM,厚3MM,电动推杆孔径为28MM的镀锌铁丝,强度大,空隙小。槽钢底座:厚度3.5MM,规格:2.8米*1.2米5*10cm糟钢,杠面可调式总宽:45-55CM杠面可调式相对高度:1.2-1.6米。基座总体尺寸长:2.8M,宽1.2M,总重为145KG

军用双杠生产厂家,军用双杠规格,军用双杠相对高度,**用单杠主要参数