

全自动在线裹包机

产品名称	全自动在线裹包机
公司名称	深圳市纬华机械有限公司
价格	181500.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道荷坳社区金源二路1号
联系电话	86-075529729865 18902846550

产品详情

标准配备:

- 1.全自动里膜、夹膜、切膜及抚平系统。
- 2.电眼可自动侦测包装高度。
- 3.胶膜张力可调整。
- 4.转盘有动力煞车滚轮输送机
- 5.底部及顶部里包圈数1~4圈
- 6.胶膜座升降速度可调整从0~5米/分
- 7.可选择裹包 / 不裹包控制
- 8.PLC控制(三菱制造)
- 9.里膜失败检知
- 10.断膜检知
- 11.故障点显示码
- 12.定位电眼
- 13.安全电眼检知

选购配备:

- 1.安全护网
- 2.胶膜预延伸系统。
- 3.气压式加压板机构。
- 4.顶部胶膜覆盖机构。
- 5.包装物转90度排出。
- 6.前后限电眼检知
- 7.其它规格可订做。

技术参数:

电源供应: 3 ϕ 220, 380,(50/60Hz)

裹膜高度: 2100mm

裹膜尺寸: L1400xW1200mm

载重: 2000kgs

转盘直径: 2000mm

转盘速度: 0~15RPM (可调整)

耗电量: 3.75KW

产能: 20~40 栈板/每小时

气压源: 6 bar

气压消耗: 15NL/min

伸缩膜宽度: 500m/m,(选购配备)

伸缩膜厚度: 20~35 microns

伸缩膜外径: 350mm 以下

伸缩膜内径: 76mm

切膜机构: 电热式、刀切式(选购配备)

输送机高度: Min. 630m/m

输送机速度: 8米/分

机器尺寸：L2845xW2000xH3300mm

机器重量：700kgs