

宜昌不锈钢金库门厂家

产品名称	宜昌不锈钢金库门厂家
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	18500.00/个
规格参数	品牌:深圳艾米安防 型号规格:GB37481-2019 锁具配置:指纹 人脸 虹膜 密码等
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

博物馆金库门注意事项：

改码后不要立即将库门锁上，应用新的密码按开门顺序多次开启密码锁，确认新密码完全无误，而且能熟记密码后，才能将门锁上。

公司推出博物馆金库门。推出一年多来，博物馆金库门以其的双扣边连环嵌合密接结构工艺、精湛的热喷涂转印表面处理和进口漆面、大气融合的款式深受市场好评，跻身大型房地产项目高品质博物馆金库门供应商。

如果博物馆金库门在定做的时候尺寸与实际安装地点不符合，那么就会导致边框与墙缝的大小不一，安装博物馆金库门的时候就会带来一定的难度，因此，我们为了更好的进行安装，使博物馆金库门看起来更舒服、安装的更安全，我们在选择厂家的时候一定要慎重选择。

博物馆金库门开启方式：

顺时针方向慢慢转动刻度盘，直到不转为止，锁即开启。

锁闭：逆时针方向转动刻度盘四周以上，密码锁便处于闭锁状态。

博物馆金库门更换密码

- 1、将库门打开后，打开库门背面中间的小门。
- 2、转动手轮，使锁门机构伸出，锁门处于锁闭状态。
- 3、将密码锁闭锁后，用改号标记，依前述开启顺序输入上次密码(10、20、30)，并将后一组号码停在改号标记上。
- 4、将改号钥匙插入锁背面的钥匙孔中，按顺（逆）时针方向旋转至死点，将钥匙留在锁孔内。
- 5、自选三组新的密码，后一组密码不要用0-20之间的数字，为尽量提高保密程度，每组后的号码不要用0或5，也不要递增或递减号码。

双扇金库门 双扇一体式金库门

执行标准：GB37481-2019金库门通用技术要求

产品简介：M（MABC）-2000型系列金库门是我公司研制开发的新一代金库门。凭着优良全新的设计，国内一流的技术，保证了我公司产品在国内金库门市场的领先地位。此类门已顺利通过公安部安全与警*电子产品质检中心严格的检测，达ZUI高安全防范级别：C级。

标准配置及特点：

- 1.门板内衬有“特种合金”，可抵御电钻、电焊、氧—乙炔火焰切割。
- 2.门栓为全幅实心不锈钢制作，库门关闭时，即使门铰链被破坏也能保证门框与门栓紧密相扣。

3.重型门轴，装配轻驱轴承，开启180度轻便灵活。

4.一亿次组合的进口密码锁，附有U.L认证标志，精密可靠。

5.装有防非法强力破坏的自动重锁机构

6.门内装有控制开关和用电器接口。

7.全304不锈钢制作的栅栏门美观、安全。

8.金库门整体外型均用进口发纹不锈钢、抛光处理。