

## 3克小包装透明酸性玻璃胶 硅胶矽胶 挂件粘合填缝专用玻璃胶

产品名称	3克小包装透明酸性玻璃胶 硅胶矽胶 挂件粘合填缝专用玻璃胶
公司名称	广州欣鑫贸易有限公司
价格	1.00/支
规格参数	胶粘剂原料:酸性硅酮胶 胶粘剂气味:轻微 胶粘剂颜色:透明膏体
公司地址	广州市白云区黄边北路146号601房之6623
联系电话	020-86172272 13600080388

### 产品详情

#### 3克小包装透明酸性玻璃胶 硅胶矽胶 挂件粘合填缝专用玻璃胶

广州欣鑫贸易有限公司供应透明酸性玻璃胶/酸性硅酮玻璃胶/硅胶/矽胶，提供胶水灌装及包装服务。小包装的玻璃胶/硅酮胶适合用于居家或户外，作为玻璃、塑胶、陶瓷等材质的粘合、填缝、修补、密封、防水。产品粘性强，耐热抗腐蚀，并符合欧美安全标准！玻璃胶又称泡花碱、水玻璃，我厂的玻璃胶原料采用优质硅酮胶配方，加以优异的灌装技术，品质高出市面产品。小包装的规格方便消费者使用，客户可以放心采购，欢迎询盘、订制！

广州欣鑫生产的透明酸性玻璃胶/酸性硅酮玻璃胶，具有以下特色：

- 质量优，粘合、填缝、密封、防水效果佳。 -
- 专注于5克、7克、12克、15克、20克、30克等铝管小包装。 -
- 产品符合美国及欧盟安全标准，适合外贸出口及本地销售。 - 自动化机器设备灌胶，采用特殊的铝管加工与灌胶程序，有效提升包装密封性，确保胶粘剂保质期，防止渗漏、腐蚀、变质。 -
- 厂家直接销售，有多种包装规格供客户选择，亦接受贴牌代工定制。

#### 产品用途范围

玻璃胶是一种高质量的硅胶，可用于粘合多种材质：玻璃、陶瓷、铝合金、塑料、木材等，亦可用于填

缝，达到接合、防水与密封的效果。小包装的玻璃胶广泛运用于家居用品挂件粘合、灯具部件接缝密封，以及户外面料填缝防水。广州欣鑫接受客户定制，生产多种规格的小包装玻璃胶，适合外贸出口及本地销售，欢迎洽询！

## 产品详情

产品名称：	3克小包装透明酸性玻璃胶 硅胶矽胶 挂件粘合填缝专用玻璃胶
胶粘剂原料：	酸性硅酮胶
产品型号：	ACETIC_SS3
胶水容量：	常规产品如下：毛重5克毛重7克毛重12克毛重15克毛重20克毛重30克
产品规格：	胶水灌装于纯铝管，管身採四色胶印，并搭配白色塑料盖。另可订制各种规格玻璃胶填缝用的塑料尖嘴管、刮棒等配件
客订项目：	客户可使用自有品牌包装设计，或由广州欣鑫代客设计
产品用途：	玻璃、塑料、陶瓷制品的粘合。具有修复、填缝、防水、密封的作用
保质期限：	未开封、常温状态下可保质12个月
安全标准：	产品符合美国，客户可放心采购，消费者可安心使用。如有特殊需求，请来电咨询。
公司认证：	广州欣鑫贸易有限公司
胶粘剂属性	
胶粘剂颜色：	透明膏体
胶粘剂气味：	轻微
胶粘剂特性：	- 无毒，粘性强，用途广- 使用于接缝、空隙处，达到良好的粘合、填缝、密封、防水效果 防水、耐温、抗腐蚀，固化后保有弹性，不易碎裂- 固化后呈无色半透明，不影响美观
干燥时间：	60分钟后表干；24小时之后固化
闪点：	摄氏100度（华氏212度）
使用说明	
使用方式：	建议使用刮棒涂抹、修饰
使用步骤：	玻璃胶怎么用？  1. 用布擦净欲粘合物品表面的灰尘或油渍，保持干燥。2. 确定欲粘着的范围，然后将胶粘剂沿着此范围的周边匀称地涂抹上胶。若范围较大（例如大于30cmx30cm面积），可在接着表面间隔涂胶（例如一井字）。注意勿在整个范围都涂满，以免粘合后胶水溢漏，影响固化效果。3. 上完胶后，将物品彼此粘合、互相压紧。必要时，用重物暂时压住，帮助固定。4. 一般小面积的粘合，上胶25分钟表干后即可使用。在摄氏25度（华氏77度）、湿度50%环境下，需经24小时才能全固化。若为大面积的粘合，或是粘合悬挂物品，会需要24小时以上静置时间。
注意事项：	- 使用胶粘剂时，应保持空气流通。- 使用后，应立即将盖子旋紧、密封，以免胶粘剂干掉。- 胶粘剂不溶于水，应存放于阴凉干燥处，请勿置于阳光照射处或火源旁。- 请将胶置于儿童接触不到的地方。酸性玻璃胶具有轻微腐蚀性，应避免长期接触，避免接触眼睛、嘴巴，如不慎接触，请用清水清洗。如有不良反应，应立即就医。
产品产地：	中国广东
交货期限：	30天
起订数量：	酸性胶起订5,000支
包装方式：	散装、真空罩吸塑包装

