

# PILZ安全开关

产品名称	PILZ安全开关
公司名称	宁波远涛进出口有限公司
价格	988.00/件
规格参数	品牌:PILZ 规格:安全开关 产地:德国
公司地址	江北区长兴路618号42幢2028室
联系电话	13065857279 13065857279

## 产品详情

PILZ安全开关，通过安全开关提供\*\*安全门和位置监控，PSEN安全开关以经济高效的方式满足了这些要求，因此非常适合于安全门和位置监控。紧凑型设计既简化安装又节约空间，与 PILZ 评估单元一起使用的安全、完整又经济的解决方案。皮尔磁安全开关的设计及操作原理种类繁多，还可在恶劣的环境条件下使用。将安全开关串联可进一步节约成本！PSENmag 的紧凑型设计节约了安装空间。适用于所有安装和接近方向的接插件和电缆，加上 3 或 8/10 mm 的工作距离，可实现灵活安装。从安全开关快速方便的安装中获益！选择 PILZ 提供的完整、安全和经济的解决方案：将 PSENmag 不锈钢传感器与 PNOZmulti小型控制器或 PNOZsigma安全继电器相结合！

PSS3000 系列可编程安全控制器是皮尔磁 1995年推出的安全 PLC 产品，从诞生到 2015年正式停产，历经 20个年头。随着市场上可售的 PSS3000 产品越来越少，越来越多的用户开始着手进行系统的升级——用新一代的 PSS4000 替代原来的 PSS3000。PSS4000 采用的是 SafetyNET p 安全以太网通讯，与 PSS3000 的 SafetyBUS p 安全总线相比，其传输距离更远，响应时间也更快，可以在网络中的每个节点访问数据。在硬件方面，由于 PSS4000 能够兼容 PSSuniversal 的 I/O 模块，那么在从 PSS3000 升级到 PSS4000 的过程中，可以在不改变 PLC 输入输出线路的情况下，直接将头模块更换为 PSS4000 的头模块，节省大量的线路改造和调试时间，\*大程度地实现系统原样，保证正确率。

本公司从事欧美工控液压产品及电子仪器仪表的进口，是一家服务国内电厂、化工行业、机床、汽车、半导体行业、石油行业、冶金行业、电子、新能源、工业机械的工业自动化设备公司。我们扎根宁波，面向全国，服务于工业4.0，一直致力于从事进口工业控制元器件、liuliang产品、低压电气和气动液压产品销售及工程成套业务。我们的优势供应产品：倍加福P+F传感器、HEIDENHAIN海德汉、BECKHOFF倍福、REXROTH力士乐、西克SICK传感器、AB模块、E+Hliuliang计、罗斯蒙特ROSEMOUNTliuliang计、艾默生EMERSONliuliang计、图尔克TURCK传感器、皮尔磁PILZ安全继电器、易福门IFM传感器、VEGA液位计、KRACHT齿轮泵。

PILZ激光扫描器、皮尔磁激光扫描器

PILZ安全光幕、皮尔磁安全光幕

PILZ安全控制器、皮尔磁安全控制器

PILZ模块、皮尔磁模块

PILZ安全雷达系统、皮尔磁安全雷达系统

PILZ安全门系统、皮尔磁安全门系统

PILZ继电器、皮尔磁继电器

PILZ安全激光扫描器、皮尔磁安全激光扫描器

PILZ安全光栅、皮尔磁安全光栅

PILZ安全照相系统、皮尔磁安全照相系统

PILZ PLC控制器、皮尔磁PLC控制器

PILZ继电器PSWZ X1P 0,5V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so ( 777949 )

皮尔磁安全继电器PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c ( 777301 )

皮尔磁安全开关PSEN ma1.4p-51/PSEN ma1.4-10mm/1unit ( 506338 )

皮尔兹安全开关PSEN cs3.1b 1 switch ( 541062 )

PILZ安全激光扫描器PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c ( 774080 )

皮尔磁安全继电器PNOZ X2P 24VACDC 2n/o ( 777303 )

皮尔磁安全激光扫描器PNOZ X2.9P C 24VDC 3n/o 1n/c ( 787300 )

PILZ安全控制器PNOZ m EF 16DI ( 772140 )

皮尔磁安全控制器PNOZ m1p base unit ( 773100 )

PILZ安全激光扫描器PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c ( 750330 )

PILZ安全开关PSEN 1.2p-20/PSEN 1.2-20/8mm/1unit ( 505220 )

皮尔磁安全控制器PNOZ m EF 4DI4DOR ( 772143 )

PILZ模块PNOZ m ES EtherCAT ( 772136 )

PILZ安全光幕PNOZ X4 120VAC 3n/o 1n/c ( 774736 )

皮尔磁安全激光扫描器PNOZ X10.11P 24VDC 6n/o 4n/c 6LED ( 777750 )

皮尔磁安全开关PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit ( 541014 )

PILZ安全控制器PNOZ mm0p 24VDC ( 772000 )

PILZ模块PNOZ m ES EtherNet/IP ( 772137 )

PILZ继电器PNOZ XV1P C 30/24VDC 2n/o 1n/o t ( 787602 )

皮尔磁继电器PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t ( 750105 )

皮尔磁模块PNOZ ml1p safe link 24VDC ( 773540 )

皮尔磁模块PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c ( 751104 )

皮尔磁安全继电器PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c ( 751107 )

PILZ安全继电器PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c ( 751111 )

PILZ安全光幕PNOZ V 3s 24VDC 3n/o 1n/c 1n/o t ( 774789 )

皮尔磁继电器PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c ( 710001 )

PILZ安全继电器S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC ( 890060 )

皮尔兹安全开关PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/1unit ( 504220 )

皮尔磁安全开关PSEN me1S/1AS ( 570000 )

PILZ提供各种符合\*\*\*\*，并经过认证机构测试的安全传感器。我们的传感器技术产品系列包括用于监控位置和防护装置的安全开关。将我们的安全传感器与安全控制技术结合使用！无论基于机械、磁力、RFID、光学还是照相技术：我们的安全传感器始终专注于tigao生产力和用户友好性。除了自适应性，未来的生产中还需要联网。智能传感器在网络化生产过程中bukehuoque。必须提供全面的数据，以确保功能安全并减少停机时间。非常重视其性能、耐用性和操作简易性，为项目设计和调试节约时间和成本。众多全球\*\*的食品及饮料行业制造商xinlai PILZ。我们可帮助企业在实现机器高利用率的前提下，达成安全目标。我们可确保：您的设备可在多处地点灵活地生产产品，同时可通过我们的服务实现高性价比的安全，达到 ANSI/PMMI B155.1以及“ -ISO ”等相关标准要求。

PILZ安全开关。自锁式开关是一种常见的按钮开关。在开关按钮第一次按下时，开关接通并且保持，即自锁；在开关按钮第二次按下时，开关则断开，同时开关按钮会弹出来。自锁指的是开关能通过锁定机构保持某种状态（通或者断），从操作方式来说，分为旋钮式、板动式以及按钮式。自锁式安全开关可以自主地通过湿度传感器来检测湿度是否到达警戒湿度，自动判断是否发出警告或锁死开关，避免危险的发生。该技术通过对多组传感器返回值处理，处理器处理，实时湿度显示，警戒时触发示警和开关半锁死，危险湿度开关全锁死等一系列处理方法，\*终快速准确地确定湿度信息，得出准确的处理结果。该湿度检测自锁式安全开关由

6部分组成，分别为微控制单元\*小系统、电源模块、示警模块、按键模块、显示模块以及检测模块。