三相伺服电机隔离变压器厂家 380V转220V200V

产品名称	三相伺服电机隔离变压器厂家 380V转220V200V
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	268.00/台
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋4 01室
联系电话	13929263356 13929263356

产品详情

隔离变压器厂家,控制变压器,伺服控制变压器

三相电机伺服隔离变压器|380V变220V三相变压器|伺服干式隔离变压器

三相伺服电机隔离变压器的作用是将用电机械设备和电网隔离开,用于用电谨慎场所或者抗电源干扰,连接方式多采用D/Y、D/YN要求的场合。用电设备和供配电电源没有直接的电联系。三相交流伺服变压器可用于进出口设备,伺服机床变压器,专业配套地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等输配电场所。380V转220V三相伺服电机干式变压器主要用于交流50—60Hz,电压不超过960V的各种供电场所、产品的各种输入、输出电压、联接组别、抽头线组容量的分配,绝缘耐热等级F级。均可根据用户要求进行精心设计与制造。

适用行业:伺服干式隔离变压器用于进出口设备,专业配套地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业 及隧道等输配电场所。

三相伺服电机变压器在电网中不仅具有变压功能,还可隔离电网对设备的三次谐波,初级和次级加铜箔屏蔽,有效的保护了电网谐波对设备的干扰,适合进出口设备及大型机械设备等,使用的额定容量为0.5 KVA-800KVA之间,适用于交流50~60HZ,输入、输出电压不超过690V的各种三相供电场合。产品的输入(初级电压)和输出电压(次级电压)(三相或多路输入和输出等),联接方式,调节抽头位置,绕组容量分配,次级绕组配备,外箱机箱(根据不同的使用环境选择),均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。