

PILZ安全控制器

产品名称	PILZ安全控制器
公司名称	宁波远涛进出口有限公司
价格	1788.00/件
规格参数	品牌:皮尔磁 规格:安全控制器 产地:德国
公司地址	江北区长兴路618号42幢2028室
联系电话	13065857279 13065857279

产品详情

PILZ安全控制器，提供的控制系统能够控制项目中的自动化和安全功能。PLC控制器 PSSuniversal是 PSS4000 自动化系统的组成部分，可用于简单和复杂的自动化项目。我们可以为您的自动化项目提供丰富的I/O模块，用于安全相关、非安全相关功能以及数字和模拟信号处理。凭借 PSS4000 自动化系统，您可以执行各种安全及自动化项目。两个领域融合成完美匹配的系统，提供具有两种性能类别的控制器。PSS universal multi 和 PSSuniversal PLC

控制器可无故障连接现有自动化架构和各种第三方控制器。因此，它们可以作为 PLC控制器或外围系统，用于安全及自动化用途。PSSuniversal 模块总线，可连接*多 64 个 I/O 模块，用于存储设备项目和配置数据的 SD 卡。

作为“安全大使”，皮尔磁能够为各行各业的用户提供全面的“系统级”解决方案，从安全传感器类的产品如安全开关、安全门系统、安全光栅等，到安全控制类产品如 myPNOZ，可配置安全系统 PNOZmulti 2 等，再与安全诊断设备（SDD）相结合，皮尔磁的解决方案能够提供全面的诊断和状态信息，快速排除故障，减少停机时间。迄今为止，符合*新安全标准的要求，应用皮尔磁（PILZ）模块化安全继电器 myPNOZ 以及安全传感器技术（如：安全开关 PSEnMag 和 PSEnCode，PILZ安全门系统 PSEnSlock 又或是 PILZ安全光幕 PSEnOpt）的“剥膜机”运行均未出现任何问题。因为便捷性，myPNOZ“吸引”了 AE 公司设计人员的“目光”，基于 myPNOZ 的安全解决方案也在其*新研发的剥膜机上“落地开花”。

PILZ安全激光扫描器PNOZ X4 120VAC 3n/o 1n/c (774736)

皮尔磁安全开关PSEn me1S/1AS (570000)

皮尔磁安全控制器PNOZ m1p base unit (773100)

皮尔磁安全继电器PNOZ XV1P C 30/24VDC 2n/o 1n/o t (787602)

PILZ安全继电器PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t (750105)

皮尔磁安全控制器PNOZ m EF 16DI (772140)

PILZ控制器PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c (751107)

皮尔磁安全控制器PNOZ m EF 4DI4DOR (772143)

PILZ模块PNOZ m ES EtherCAT (772136)

PILZ继电器PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c (774080)

皮尔磁控制器PNOZ X2P 24VACDC 2n/o (777303)

PILZ安全开关PSEN cs3.1b 1 switch (541062)

皮尔磁继电器PNOZ X2.9P C 24VDC 3n/o 1n/c (787300)

PILZ模块PNOZ m ES EtherNet/IP (772137)

皮尔磁模块PNOZ ml1p safe link 24VDC (773540)

PILZ继电器PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c (750330)

PILZ控制器PSWZ X1P 0,5V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so (777949)

皮尔磁控制器PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c (777301)

皮尔磁安全开关PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit (541014)

PILZ安全控制器PNOZ mm0p 24VDC (772000)

皮尔磁控制器PNOZ V 3s 24VDC 3n/o 1n/c 1n/o t (774789)

PILZ安全继电器PNOZ X10.11P 24VDC 6n/o 4n/c 6LED (777750)

PILZ安全开关PSEN 1.2p-20/PSEN 1.2-20/8mm/1unit (505220)

皮尔磁安全继电器PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c (751111)

皮尔磁安全开关PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/1unit (504220)

皮尔磁继电器PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c (710001)

PILZ安全继电器S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC (890060)

PILZ安全开关PSEN ma1.4p-51/PSEN ma1.4-10mm/1unit (506338)

皮尔磁模块PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c (751104)

PILZ安全光栅、皮尔磁安全光栅

PILZ激光扫描器、皮尔磁激光扫描器

PILZ安全门系统、皮尔磁安全门系统

PILZ安全照相系统、皮尔磁安全照相系统

PILZ继电器、皮尔磁继电器

PILZ模块、皮尔磁模块

PILZ安全激光扫描器、皮尔磁安全激光扫描器

PILZ安全光幕、皮尔磁安全光幕

PILZ安全雷达系统、皮尔磁安全雷达系统

PILZ PLC控制器、皮尔磁PLC控制器

本公司主要代理欧洲、美国等厂家的传感器PLC液位计液位计分析仪泵阀变送器仪器仪表等各种工控自动化仪器仪表。公司一贯以用户至上、共创多赢的经营理念，秉承报价快、货期准、价格佳、服务好的原则，愿能和您携手共进，共创“多赢”的未来。我们的优势供应产品：倍加福P+F传感器、HEIDEN HAIN海德汉、BECKHOFF倍福、皮尔磁安全继电器、易福门IFM传感器、VEGA液位计、E+H液位计、罗斯蒙特ROSEMOUNT液位计、西克SICK传感器、AB模块、艾默生EMERSON液位计、图尔克TURCK传感器、KRACHT齿轮泵、REXROTH力士乐。

注塑机，广泛应用于橡塑以及部分金属加工行业。它的工作原理是通过将热塑性或热熔性材料灌入喷射机构，高速射出填充模具，再经过高温或冷却进而成型。注塑机根据其所产生的合模力的不同，机型大小也会有所不同。小的可以小到仅能容纳身体局部进入机器，而大的则可大到合模区内可同时容纳2-3人。借助标准的帮助，我们可以快速认识注塑机的结构以及每个区域之间存在的风险点，甚至标准中还给出了不同区域的防护要求，拿风险*明显的合模区以及锁模区举例，ISO 20403的4.3章节提到：应当采用如下一种或多种方式来防止接触合模区/锁模区的危险运动：加装光栅，遮挡光栅停止危险动作，安全回路满足 $PLr = d$ 。如果仅在机器修理和维护时接触合模区，则加装固定式防护即可。

PILZ安全控制器。本质安全（以下简称本安）电源主要应用在煤矿、石油、化工等含有爆炸性混合物的环境。随着计算机、电力电子、通信技术的迅速发展以及现代化管理水平的不断提高，电子测量、监控、报警、通信、自动控制设备和仪器在煤矿、石油、化工等爆炸环境中的使用数量呈现出不断上升的势头。火花放电电路结构主要有电阻性电路、电感性电路和电容性电路。而本安电路放电形式包括火花放电、弧光放电和辉光放电。开关电源是利用半导体功率器件作为开关，将一种电源形态转变成另一种电源形态的主电路称为开关变换器。开关电源基本的转换形式有4种：整流电路（AC/DC）；斩波电路（DC/DC）；交交变频（AC/AC）；逆变电路（DC/AC）。本安型开关电源主要是由整流电路和斩波电路组成。