

有花镀锌板，有花镀锌板卷

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 有花镀锌板，有花镀锌板卷 |
| 公司名称 | 施诺森物资有限公司 |
| 价格 | 4500.00/吨 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡市北塘区钱皋路168号国联市场 |
| 联系电话 | 0510-83078601 18936071568 |

产品详情

无锡施诺森物资有限公司专营：鞍本钢铁基地、京、津、唐钢铁基地、上海钢铁基地、武汉钢铁基地、攀钢基地、包头钢铁基地、太原钢铁基地、马鞍山钢铁基地、重庆钢铁基地等厂家生产的：普板、锰板、镀锌板、容器板、锅炉板、冷板、开平板、原平板等。钢板按厚度分，薄钢板<4毫米（最薄0.2毫米），厚钢板4~60毫米，特厚钢板60~115毫米。

钢板按轧制分，分热轧的和冷轧的。

薄板的宽度为500~1500毫米；厚的宽度为600~3000毫米。薄板按钢种分，有普通钢、优质钢、合金钢、弹簧钢、不锈钢、工具钢、耐热钢、轴承钢、硅钢和工业纯铁薄板等；按专业用途分，有油桶用板、搪瓷用板、防弹用板等；按表面涂镀层分，有镀锌薄板、镀锡薄板、镀铅薄板、塑料复合钢板等。

厚钢板的钢种大体上和薄钢板相同。在品各方面，除了桥梁钢板、锅炉钢板、汽车制造钢板、压力容器钢板和多层高压容器钢板等品种纯属厚板外，有些品种的钢板如汽车大梁钢板（厚2.5~10毫米）、花纹钢板（厚2.5~8毫米）、不锈钢板、耐热钢板等品种是同薄板交叉的。

另，钢板还有材质一说，并不是所有的钢板都是一样的，材质不一样，其钢板所用到的地方，也不一样。

合金钢的分类

按合金元素含量多少，分为

低合金钢（合金元素总量低于5%）、中合金钢（合金元素总量为5%-10%）、高合金钢（合金元素总量高于10%）。

按所含的主要合金元素，分为、铬钢（cr-fe-c）钢板、铬镍钢（cr-ni-fe-c）

锰钢 (mn-fe-c)、硅锰钢 (si-mn-fe-c)

按小试样正火或铸态组织，分为

珠光体钢、马氏体钢、铁素体钢、奥氏体钢、莱氏体钢、

按用途分类、合金结构钢、合金工具钢、特殊性能钢

热镀锌板：在薄钢板和钢带表面用连续热镀方法镀上锌，可以防止薄钢板和钢带表面腐蚀生锈。镀锌钢板和钢带广泛用于机械、轻工、建筑、交通、化工、邮电等行业。

镀锌钢板和钢带的分类与符号见下表：

| 分类方法 | 类别 | 符号 | |
|--------|------|-----|-----|
| 按加工性能 | 普通用途 | pt | |
| 机械咬合 | jy | | |
| 深冲 | sc | | |
| 超深冲耐时效 | cs | | |
| 结构 | jg | | |
| 按锌层重量 | 锌 | 001 | 001 |
| 100 | 100 | | |
| 200 | 200 | | |
| 275 | 275 | | |
| 350 | 350 | | |
| 450 | 450 | | |

| | | |
|-------|------|-----|
| 600 | 600 | |
| 锌 | 001 | 001 |
| 铁 | | |
| 合 | | |
| 金 | | |
| 90 | 90 | |
| 120 | 120 | |
| 180 | 180 | |
| 按表面结构 | 正常锌花 | z |
| 小 锌 花 | x | |
| 光整锌花 | gz | |
| 锌铁合金 | xt | |
| 按表面质量 | 组 | |
| 组 | | |
| 按尺寸精度 | 高级精度 | a |
| 普通精度 | b | |
| 按表面处理 | 铬酸钝化 | l |
| 涂 油 | y | |

铬酸钝化加涂油 ly

001号的锌层重量小于100g/m²。

1、压力容器用钢板：用大写r在牌号尾表示，其牌号可用屈服点也可用含碳量或含合金元素表示。如：q345r，q345为屈服点。再如：20r、16mnr、15mnavr、15mnavnr、8mnmobr、mnmobr、15crmor等均用含碳量或含合金元素来表示。

2、焊接气瓶用钢板：用大写hp在牌号尾表示，其牌号可以用屈服点表示，如：q295hp、q345hp；也可用含合金元素来表示如：16mnrhp。

3、锅炉用钢板：用小写g在牌号尾表示。其牌号可用屈服点表示，如：q390g；也可用含碳量或含合金元素来表示，如20g、22mng、15crmog、16mng、19mng、13mnicrmonbg、12cr1movg等。

4、桥梁用钢板：用小写q在牌号尾表示，如q420q、16mnq、14mnbq等。

5、汽车大梁用钢板：用大写l在牌号尾表示，如09mnl、06til、08til、10til、09sivl、16mnl、16mnl等。

彩色涂层钢板

彩色涂层钢板和钢带是以金属带材为基底，在其表面涂以各类有机涂料的产品，用于建筑、家用电器、钢制家具、交通工具等领域。

钢板和钢带的分类和代号如下表：

| 分类方法 | 类别 | 代号 |
|--------|------|-----|
| 按用途分 | 建筑外用 | jw |
| | 建筑内用 | jn |
| | 家用电器 | jd |
| 按表面状态分 | 涂层板 | tc |
| | 印花板 | yh |
| | 压花板 | yah |
| 按涂料种类分 | 外用聚脂 | wz |

内用聚脂 nz

硅改性聚脂 gz

外用丙烯酸 wb

内用丙烯酸 nb

塑料溶胶 sj

有机溶胶 yj

按基材类别分 低碳钢冷轧钢带 dl

小锌花平整钢带 xp

大锌花平整钢带 dp

锌铁合金钢带 xt

电镀锌钢带 dx

船体用结构钢

造船用钢一般是指船体结构用钢，它指按船级社建造规范要求生产的用于制造船体结构的钢材。常作为专用钢订货、排产、销售，一般包括船板、型钢等。

目前我国几大钢铁企业均有生产，而且可按用户需要生产不同国家规范的船用钢材，如美国、挪威、日本、德国、法国等，其规范如下：

国籍 规范

中国 CCS

| | |
|----|-----|
| 美国 | abs |
| 德国 | gl |
| 法国 | bv |
| 挪威 | dnv |
| 日本 | kdk |
| 英国 | lr |

一、品种规格

船体用结构钢按照其最小屈服点划分强度级别为：一般强度结构钢和高强度结构钢。

中国船级社规范标准的一般强度结构钢分为：a、b、d、e四个质量等级；中国船级社规范标准的高强度结构钢为三个强度级别、四个质量等级：

| | | |
|-----|-----|-----|
| a32 | a36 | a40 |
| d32 | d36 | d40 |
| e32 | e36 | e40 |
| f32 | f36 | f40 |

无锡施诺森物资有限公司

销售一处电话：0510-83078601 18936071578 13921530887

销售二处电话：0510-83078602 18936071568

传真：0510-83078602 公

公司网址：www.jsnswz.com www.886hiv.com www.dzjgfw.cn

www.fzlcgm.cn www.ndnxw.cn www.xysygz.cn

www.99miji.com www.ub120.com