

无锡代理马钢冷轧板,马钢冷轧板规格,马钢冷轧板价格

产品名称	无锡代理马钢冷轧板,马钢冷轧板规格,马钢冷轧板价格
公司名称	施诺森物资有限公司
价格	4250.00/吨
规格参数	
公司地址	无锡市北塘区钱皋路168号国联市场
联系电话	0510-83078601 18936071568

产品详情

无锡施诺森物资有限公司专营：鞍本钢铁基地、京、津、唐钢铁基地、上海钢铁基地、武汉钢铁基地、攀钢基地、包头钢铁基地、太原钢铁基地、马鞍山钢铁基地、重庆钢铁基地等厂家生产的：普板、锰板、镀锌板、容器板、锅炉板、冷板、开平板、原平板等。钢板按厚度分，薄钢板<4毫米（最薄0.2毫米），厚钢板4~60毫米，特厚钢板60~115毫米。

钢板按轧制分，分热轧的和冷轧的。

薄板的宽度为500~1500毫米；厚的宽度为600~3000毫米。薄板按钢种分，有普通钢、优质钢、合金钢、弹簧钢、不锈钢、工具钢、耐热钢、轴承钢、硅钢和工业纯铁薄板等；按专业用途分，有油桶用板、搪瓷用板、防弹用板等；按表面涂镀层分，有镀锌薄板、镀锡薄板、镀铅薄板、塑料复合钢板等。

厚钢板的钢种大体上和薄钢板相同。在品各方面，除了桥梁钢板、锅炉钢板、汽车制造钢板、压力容器钢板和多层高压容器钢板等品种纯属厚板外，有些品种的钢板如汽车大梁钢板（厚2.5~10毫米）、花纹钢板（厚2.5~8毫米）、不锈钢板、耐热钢板等品种是同薄板交叉的。

另，钢板还有材质一说，并不是所有的钢板都是一样的，材质不一样，其钢板所用到的地方，也不一样。

合金钢的分类

按合金元素含量多少，分为

低合金钢（合金元素总量低于5%）、中合金钢（合金元素总量为5%-10%）、高合金钢（合金元素总量高于10%）。

按所含的主要合金元素，分为、铬钢（cr-fe-c）钢板、铬镍钢（cr-ni-fe-c）

锰钢 (mn-fe-c)、硅锰钢 (si-mn-fe-c)

按小试样正火或铸态组织，分为

珠光体钢、马氏体钢、铁素体钢、奥氏体钢、莱氏体钢、

按用途分类、合金结构钢、合金工具钢、特殊性能钢

热镀锌板：在薄钢板和钢带表面用连续热镀方法镀上锌，可以防止薄钢板和钢带表面腐蚀生锈。镀锌钢板和钢带广泛用于机械、轻工、建筑、交通、化工、邮电等行业。

镀锌钢板和钢带的分类与符号见下表：

分类方法	类别	符号	
按加工性能	普通用途	pt	
机械咬合	jy		
深冲	sc		
超深冲耐时效	cs		
结构	jg		
按锌层重量	锌	001	001
100	100		
200	200		
275	275		
350	350		
450	450		

600	600	
锌	001	001
铁		
合		
金		
90	90	
120	120	
180	180	
按表面结构	正常锌花	z
小 锌 花	x	
光整锌花	gz	
锌铁合金	xt	
按表面质量	组	
组		
按尺寸精度	高级精度	a
普通精度	b	
按表面处理	铬酸钝化	l
涂 油	y	

铬酸钝化加涂油 ly

001号的锌层重量小于100g/m²。

1、压力容器用钢板：用大写r在牌号尾表示，其牌号可用屈服点也可用含碳量或含合金元素表示。如：q345r，q345为屈服点。再如：20r、16mnr、15mnavr、15mnavnr、8mnmonbr、mnmimonbr、15crmor等均用含碳量或含合金元素来表示。

2、焊接气瓶用钢板：用大写hp在牌号尾表示，其牌号可以用屈服点表示，如：q295hp、q345hp；也可用含合金元素来表示如：16mnrehp。

3、锅炉用钢板：用小写g在牌号尾表示。其牌号可用屈服点表示，如：q390g；也可用含碳量或含合金元素来表示，如20g、22mng、15crmog、16mng、19mng、13mnicrmonbg、12cr1movg等。

4、桥梁用钢板：用小写q在牌号尾表示，如q420q、16mnq、14mnnbq等。

5、汽车大梁用钢板：用大写l在牌号尾表示，如09mnrel、06til、08til、10til、09sivl、16mnl、16mnrel等。

彩色涂层钢板

彩色涂层钢板和钢带是以金属带材为基底，在其表面涂以各类有机涂料的产品，用于建筑、家用电器、钢制家具、交通工具等领域。

钢板和钢带的分类和代号如下表：

分类方法	类别	代号
按用途分	建筑外用	jw
	建筑内用	jn
	家用电器	jd
按表面状态分	涂层板	tc
	印花板	yh
	压花板	yah
按涂料种类分	外用聚脂	wz

内用聚脂 nz

硅改性聚脂 gz

外用丙烯酸 wb

内用丙烯酸 nb

塑料溶胶 sj

有机溶胶 yj

按基材类别分 低碳钢冷轧钢带 dl

小锌花平整钢带 xp

大锌花平整钢带 dp

锌铁合金钢带 xt

电镀锌钢带 dx

船体用结构钢

造船用钢一般是指船体结构用钢，它指按船级社建造规范要求生产的用于制造船体结构的钢材。常作为专用钢订货、排产、销售，一般包括船板、型钢等。

目前我国几大钢铁企业均有生产，而且可按用户需要生产不同国家规范的船用钢材，如美国、挪威、日本、德国、法国等，其规范如下：

国籍 规范

中国 CCS

美国	abs
德国	gl
法国	bv
挪威	dnv
日本	kdk
英国	lr

一、品种规格

船体用结构钢按照其最小屈服点划分强度级别为：一般强度结构钢和高强度结构钢。

中国船级社规范标准的一般强度结构钢分为：a、b、d、e四个质量等级；中国船级社规范标准的高强度结构钢为三个强度级别、四个质量等级：

a32	a36	a40
d32	d36	d40
e32	e36	e40
f32	f36	f40

无锡施诺森物资有限公司

销售一处电话：0510-83078601 18936071578 13921530887

销售二处电话：0510-83078602 18936071568

传真：0510-83078602 公司网址：www.jsnswz.com www.886hiv.com www.dzjgfw.cn

www.fzlcgm.cn www.ndnxw.cn www.

xysygz.cn

www.99miji.com

www.ub120.com