

安徽中灰环氧树脂面漆配套底漆厂家供应

产品名称	安徽中灰环氧树脂面漆配套底漆厂家供应
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 规格:24kg/组
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

安徽中灰环氧树脂面漆配套底漆厂家供应

欢迎购买我厂环氧面漆产品。我厂生产的环氧面漆全部通过ISO9001国际质量体系认证，各类环氧面漆产品全部通过国家质量监督部门检测,各种环氧面漆质量全面达标，主要产品有防腐漆、工业漆、环氧地坪漆、船舶漆、环氧漆等。

环氧面漆

组成：环氧面漆由环氧树脂、耐晒性颜料、填料、分散剂、混合溶剂以及固化剂配制而成，分甲乙双组份包装。

性能：环氧面漆是一种防腐性能较高的面层漆料。可长期曝露在大气中，具有较好的化学稳定性，耐热性、耐潮性、耐油性和耐老化性能。

用途：环氧面漆可用在环氧富锌底漆及环氧云漆二道底漆上，也可用在环氧带锈底漆上，作为防腐蚀面漆，也可作高性能涂料面漆。

技术要求：

颜色：各色

配比：16:4（重量比）

稀释剂：环氧专用稀释剂

熟化时间：23±2 0.5-1小时

适用期：23±2 8小时

涂装间隔：23±2 1-3天

理论用量：260g/m²

湿膜厚度：190um

干膜厚度：120um

建议涂装道数：无空气喷涂1-2道，刷涂、滚涂2-4道

干燥时间：23±2 表干2小时，实干24小时

贮存期：12个月

注意事项：

1、温度低于5℃时，不宜使用。

2、温度低于5℃时，后道涂装与前道涂装间隔时间不超过24小时，为保证漆膜层次间的附着力，好在前道涂料表干时进行第二次涂装。

全国以下省市可快速到货，详情见下表：

直辖市：北京市、天津市、上海市、重庆市

辽宁：

沈阳市、大连市、鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、葫芦岛市、营口市、盘锦市、阜新市、辽阳市、铁岭市、朝阳市、凌源市、北票市

吉林：

长春市、吉林市、四平市、辽源市、通化市、白山市、延边朝鲜族自治州、白城市、松原市

黑龙江：

哈尔滨市、齐齐哈尔市、鹤岗市、双鸭山市、鸡西市、大庆市、伊春市、牡丹江市、佳木斯市、台河市、黑河市、绥化市、大兴安岭地区

河北：

石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市、辛集市、藁城市、晋州市、新乐市、鹿泉市、遵化市、迁安市、武安市、南宫市、沙河市、涿州市、定州市、安国市、高碑店市、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市、霸州市、三河市、冀州市、深州市

山西：

太原市、大同市、阳泉市、长治市、晋城市、朔州市、晋中市、运城市、忻州市、临汾市、吕梁地区

河南：

郑州市、开封市、洛阳市、平顶山市、焦作市、鹤壁市、新乡市、安阳市、濮阳市、许昌市、漯河市、三门峡市、南阳市、商丘市、信阳市、周口市、驻马店市、济源市

山东：

济南市、青岛市、淄博市、枣庄市、东营市、潍坊市、烟台市、威海市、济宁市、泰安市、日照市、莱芜市、临沂市、德州市、聊城市、滨州市、菏泽市、莱阳市、莱州市、海阳市、新泰市、龙口市、荣成市

江苏：

南京市、无锡市、徐州市、常州市、苏州市、南通市、连云港市、淮安市、盐城市、扬州市、镇江市、泰州市、宿迁市、江阴市、宜兴市、邳州市、新沂市、金坛市、溧阳市、常熟市、张家港市、太仓市、昆山市、吴江市、如皋市、通州市、海门市、启东市、东台市、大丰市、高邮市、江都市、仪征市、丹阳市、扬中市、句容市、泰兴市、姜堰市、靖江市、兴化市

安徽：

合肥市、芜湖市、蚌埠市、淮南市、马鞍山市、淮北市、铜陵市、安庆市、黄山市、滁州市、阜阳市、宿州市、巢湖市、六安市、亳州市、池州市、宣城市

江西：

南昌市、萍乡市、九江市、新余市、鹰潭市、赣州市、吉安市、宜春市、抚州市、上饶市

浙江：

杭州市、宁波市、温州市、嘉兴市、绍兴市、金华市、衢州市、舟山市、台州市、丽水市

福建：

福州市、厦门市、三明市、莆田市、泉州市、漳州市、南平市、龙岩市、宁德市

广东：

广州市、深圳市、珠海市、汕头市、韶关市、惠州市、河源市、梅州市、汕尾市、东莞市、中山市、江门市、佛山市、阳江市、湛江市、茂名市、肇庆市、清远市、潮州市、揭阳市、云浮市

贵州：

贵阳市、六盘水市、遵义市、安顺市、铜仁地区、毕节地区<