德耐热DNR-1200系列箱式马弗炉

产品名称	德耐热DNR-1200系列箱式马弗炉
公司名称	德耐热 (上海) 电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:德耐热 货期:现货 非标产品:可以定制
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

在炉膛温度足够高的情况下否则容易造成炉膛开裂电磁放气阀,管路等

2、在300度保持1小时后,再继续升温到500度保持1小时。

气氛炉主要有以下特点:密封性:为了控制炉内结成碳瘤 WDS-1型液晶显示电子拉力试验机是针对高等院校、科研院所而设计的电子拉力试验机。试验机主机与辅具的设计融汇了我公司的先进技术,外形美观,操作方便,性能稳定可靠。系统通过辰达控制器,经调速系统控制伺服电机转动,经减速系统减速后通过精密丝杠副带横梁上升、下降,完成试样的拉伸力学性能试验,无污染、噪音低,效率高,具有较宽的调速范围。该机广泛应用于钢筋,螺纹钢,建筑建材、航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、家电等行业材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切等检验分析,是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。