

JPHX 平流式刮泥机

产品名称	JPHX 平流式刮泥机
公司名称	广州金美晟环保设备技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州荔湾区花蕾路99号骏丰商务中心8081室
联系电话	13802756540

产品详情

【概述】

JPHX 平流池行车式吸泥 机 用于污水处理厂和供水厂中的平流式沉淀池或斜管沉淀池，排除沉降在池底的污泥和撇除池面的浮渣。沉淀池底为水平池底。

本设备有两中吸泥方式，一种是泵吸，一种是虹吸。

【型号说明】

【主要技术性能】

沉淀池宽度 (m)	吸泥机轮距 (m)	工作桥宽度 (m)	行车速度 (m/min)	驱动方法	驱动功率 (kw)	虹吸收泥管数量 X 直径	泵吸式排泥量 (m ³ /h)	泵吸式吸泥泵功率 (kw)	虹吸式真空泵功率 (kw)	配用轻轨 (kg/m)
4	1.2	0.80	1.005	集中驱动	0.37	3 × 2 ”	20-35	3	1.5	15
6	1.6	0.80		二 边 同 步	2 × 0.37	5 × 2 ”	2 × (15-30)	2 × 1.5		
8	1.8	1.00				6 × 2 ”	2 × (20-35)	2 × 3.0		

-12-H				
JPHX -14-H	14000	14300	14700	
JPHX -16-H	16000	16300	16700	
JPHX -18-H	18000	18300	18700	
JPHX -20-H	20000	20300	20700	
JPHX -22-H	22000	22300	22700	

JPHX – B 泵吸泥机

规格	L(mm)	L k (mm)	L 1 (mm)	H(mm))
JPHX – 4-B	4000	4200	4600	推 荐 池 深 3500
JPHX -6-B	6000	6200	6600	
JPHX -8- B	8000	8300	8700	
JPHX -10- B	10000	10300	10700	
JPHX -12- B	12000	12300	12700	

JPHX -14- B	14000	14300	14700	
JPHX -16- B	16000	16300	16700	
JPHX -18- B	18000	18300	18700	
JPHX -20- B	20000	20300	20700	
JPHX -22 -B	22000	22300	22700	