

唐音FY-H30S 300W三基色平板会议室灯光平板灯舞台灯光多功能厅灯光影视灯光顶光灯

产品名称	唐音FY-H30S 300W三基色平板会议室灯光平板灯舞台灯光多功能厅灯光影视灯光顶光灯
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	2520.00/件
规格参数	功率:300W 色温:5600K 调光方式:512，遥控，旋钮调光
公司地址	中山市小榄镇圩西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

额定电压:AC100-240V,50HZ-60HZ

额定功率：300W

灯珠数量：600 × 0.5W SMD 5735 LED 正白加暖白光

色温：3200-6500K 可调色温，

显色指数： 95

DMX通道数：4通道

净重：9.45公斤

产品尺寸：530*330*90mm

功能特点：操作非常简单，人性化设计，调光无闪烁、抖动现象，性能稳定，具备温控检测保护功能。先进的散热系统设计，自然散热，超静音可适应摄影，照相、电视台等对灯光要求非常严格的场合。

幕布特点：

- 1、耐用 寿命长，适合做全身抠像
- 2、可随意切换，简单灵活方便

- 3、颜色纯正，没有杂色
- 4、容易清洗 不怕污渍
- 5、经处理，不反光

材质：***专用无纺布

电动幕布机详细介绍：

- 1.灯光厂家电动背景卷幕机适用于电视台背景幕布和实景喷绘以及影楼拍摄需要，而且具有升降两个功能升降更方便、更灵活特点。
2. 安装较为方便，可以装于天花板，或通过将挂钩上连接插头插在灯架的链接柱上来固定在灯架上。
3. 将背景布粘紧在铝管上，然后把膨胀棒两端插进铝管里，拧紧转轮固定。
4. 可以同时安装几种不同背景布。
- 5、幕布颜色有：红、绿、蓝、黑、白、灰，黄，幕布宽度为3米，无限长。
- 6、喷绘画面有用户***设计好的背景，公司负责做出漂亮的画面，亚光，不反光，达到摄影，摄像的拍摄要求，喷绘背景的尺寸可根据用户的实际使用情况制作。
- 7、有单轴、2轴、3轴、4轴、6轴电动无线遥控幕布机供选择
- 8、卷幕的宽度标准为3米，也可根据用户实际情况加宽到4米、4.5米、5米6米等规格.

供应演播室电动滚轴抠像幕布

颜色：多种颜色可以选择

产地：河南郑州

发货：1-3天

包装：纸箱包装

长度：无限长

宽度：标准3米宽 可以根据用户需要定制

款式：电动和非电动

安装指南：

- 1、挂钩用膨胀螺丝(需自行购买)固定在天花板，两挂钩应处于同一水平位置，距离应与PVC管的长度对应。其中固定板上有六个小孔的的挂钩固定在左边，固定板上只有五个小孔的挂钩固定在右边。拧出接收器上配有的固定螺丝，将螺丝穿过挂钩上的固定孔，把接收器安装在右边挂钩上，左边转轴上的轴承

座应处于转轴的中间处。

- 2、将升降器的膨胀棒插入PVC管(需要自行购买)两端，旋转膨胀棒的膨胀芯，使之膨胀顶紧。
- 3、将背景纸或背景布用胶纸粘贴在PVC管上，然后卷成筒状，如果使用背景纸，背景纸末端可固定一根重量适当的细金属管，以便升降。
- 4、将装好的背景纸（或背景布）挂在挂钩上。
- 5、将电机的电源线插在接收器的对应插孔中，然后把接收器的电源线接上220V电源
- 6、在发射器中装上电池，这样就可以使用了。

电动幕布机（无线遥控15米有效距离）根据需要有1/2/3/4/6轴可选，无纺布宽3米,无纺布有蓝色/绿色/红色/黑色/白色等，*长卷幕10米，抠像喷绘背景可大于3米，用于电视台影楼摄影棚做背景抠像和实景喷绘节目灯，加厚不锈钢卷幕轴称重15KG，常备卷幕轴为3米,电机功率：30W，直流供电：24V，质量稳定可靠，质保3年，是有一个电源盒和分体式电机组合而成，支架轻巧，节约空间，安装到墙上或房顶上

技术参数：

- 1、卷幕每轴称重15KG
- 2、电机功率：30W
- 3、直流供电：24V
- 4、交流220V/110V输入/50HZ/60HZ
- 5、*长卷幕10米
- 6、无线遥控距离15米产品信息：