

# 昌洲塑胶球场铺设

产品名称	昌洲塑胶球场铺设
公司名称	青岛昌洲教育科技有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	
公司地址	青岛胶州市204国道与营杜路路口交接
联系电话	0532-82221738

## 产品详情

篮球场面层产品特性：

聚氨脂（PU），符合环保型面层材料；

- 1、具有极佳的耐磨性能；
- 2、色彩鲜艳，有多种颜色可供选择；
- 3、适用于各种气候环境、耐紫外线照射、颜色持久不褪、使用寿命长；
- 4、施工期短，造价廉宜、保养容易、维修费用低；
- 5、耐候性好，任何天气状况下，皆能维持高水准的品质；
- 6、弹性强、硬度适中，适合各种球类活动；

色彩柔和：视觉效果好，可多色彩搭配，兼具美化环境的功能。

粘接力强：对于水泥混凝土、沥青混凝土、木材均具较好粘接力。能抗拒各种自然条件侵蚀，经消光处理后，颜色鲜艳而不刺眼。

弹性佳：能减缓腿、脚的疲劳，又不改变球的速度。

摩擦力强：采用柔性止滑材料加耐候面漆喷涂技术，平而不滑。

排水优良：特殊排水设计，表面平坦，不积水。

如何选择适合自己的篮球场：

篮球场种类较多，功能不一，我们作了如下比较，相信业主们可以根据下表找到比较适合自己的篮球场、羽毛球场等。

名称	场地感觉	对地基要求	造价	特点	适用范围
聚氨酯PU篮球场	表层为氨酯层，厚度一般在4-5mm，脚感软硬适度，摩擦力较强	较高	高	球反弹速度正常，摔倒时不易受伤	适用于各种室内、室外篮球场
塑胶面层（透气式）篮球场	由EPDM橡胶粒子摊铺而成的透气式塑胶面层，脚感软硬适度，摩擦力较强	较低	较高	球反弹速度正常，摔倒时不易受伤	适用于各种室内、室外篮球场

一片好的网球场能给您提供长久的运动乐趣，并保证你的健康，但前提条件是设计合理，符合实际情况，材料和施工质量有保证。

国际网联和国家体委颁布的《网球竞赛规则》中规定，一片标准网球场占地面积不小于36.58米（长）×18.29米（宽），这个尺寸也是一片标准网球场四周围挡网或室内建筑内墙地面的净尺寸。在这个面积内，有效双打场地的标准尺寸是：23.774米（长）×10.973米（宽），在每条端线后应留有空余地不小于6.40米，在每条边线外应留有空余地不小于3.66米。在球场中心安装网柱，两柱中心测量，柱间距是12.80米，网柱顶端距地平面是1.07米，球网中心上沿距地平面是0.914米。

网球场产品类型: 全塑型网球场，丙烯酸网球场，人造草坪网球场。

网球场材料: 聚氨酯、丙烯酸人造草坪

网球场使用范围：网球场，排球场，羽毛球场等。

网球场规格: 现场施工

网球场的基础可以采用沥青基础，也可以采用混凝土基础。

基础厚度应根据当地的气温极冰冻厚度进行设计。

## 产品特点：

塑胶网球场近年逐渐在国内兴起，愈来愈多人喜欢上这项休闲的运动方式，在雅典奥运会上中国的孙婷/李甜甜取得奥运冠军后，在国内更是掀起一场网球热，各大楼盘、大专院校纷纷建造塑胶网球场，其炙热情度，可见一斑。弹性好、耐磨、防滑、整体性强、色彩美观；场地平坦均匀，易维护保养，与动不受气候等条件的影响；弹跳自如，脚感较好；有利与提高运动成绩；大大减少与动中受伤程度，有利与青少年的成长发育。