

# 商业油烟机，净化器清洗维保服务企业资质证书 是企业市场地位的体现 企业的核心竞争力

产品名称	商业油烟机，净化器清洗维保服务企业资质证书 是企业市场地位的体现 企业的核心竞争力
公司名称	广东昊霖企业管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务优势:一对一服务 办理周期:7-10个工作日 办理资料:企业简介
公司地址	广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号
联系电话	19867388811

## 产品详情

长期使用的油烟机，烟道不经常清洗，会有很多油渍残留在烟机上和烟道表面，时间久了会形成油垢，简单清洗是处理不掉的，这样会影响油烟机、烟道的使用，使烟流不易排除。

2) 油烟机清洗程序计划(1)清洗前的工作准备:A、工具准备:用于拆装和清洗抽油烟机所需的工具有螺丝刀、扳手、平头抢子、铁线锅刷、小毛刷、浸包清洗件用容器、垫放机体的旧摩托车外胎以及电工工具等。B、材料准备:浸泡清洗件用的清洁剂少许，食醋、去污粉、抹布、电工用胶布少许以及冲兑浸泡液用的热水等。(2)清洗工艺:A、对机内外油渣及风机轮积垢进行清除B、清洗油烟机箱体及风机叶轮C、风机轴承加注润滑油2、风机的保养和维护(1)、只有风机和其辅助设备完全正常的情况下才能投入运行。(2)、在风机开机、停机或运转过程中，如发现不正常现象时应立即断电检查，检查发现的小故障应查明原因并设法消除，如发现大故障应立即停机全面检查。(3)、风机在运行过程中，应经常查看风机的振动，电机的电流、电压、功率是否正常。如果发现风机有剧烈的振动、撞击、电流过大或偏小等反常现象，应立即停机检查，予以排除后才允许重新启动运行。(4)、经常检查轴承的润滑情况，定期补充或更换润滑脂。润滑脂采用钙钠基润滑脂。(5)、轴流或混流风机、电机在管道中应经常维护保养和清洗。(6)、为了不影响叶轮的平衡精度，应定期清除叶轮及风机内外表面的积灰、污垢、特别是油污等杂质，防止风机锈蚀。

广东昊霖企业管理有限公司主营认证项目范围有：

- 1、环保设备定制服务认证证书 认监委备案查询
- 2、环保设备定制服务认证五星证书 CTS GHSC017-2020标准
- 3、环保设备定制服务认证申报要求和费用
- 4、清洁企业等级资质评价认证证书评级准则
- 5、清洁企业等级资质评价认证证书 一级企业
- 6、清洁企业等级资质评价认证办理 证书认监委备案查询
- 7、清洁企业等级资质评价认证证书申报要求和费用
- 8、清洁企业等级资质评价认证程序 证书有效期
- 9、环卫清洁服务企业等级资质认证证书申报程序
- 10、环卫清洁服务企业等级资质认证办理须知 一级资质证书
- 11、环卫清洁服务企业等级资质认证办理 证书认监委备案查询
- 12、环卫清洁服务企业等级资质认证条件 证书有效期
- 13、环卫清洁服务企业等级资质认证范围 证书
- 14、十星生活垃圾分类服务能力评价认证证书 GBT10095-2019标准
- 15、十星生活垃圾分类服务能力评价认证执行标准 申报条件
- 16、十二星生活垃圾分类服务能力评价认证范围 证书认监委备案查询
- 17、十二星生活垃圾分类服务能力评价认证证书 全国环卫企业可办理
- 18、十二星售后服务完善度评价认证证书申报须知
- 19、十二星售后服务完善度评价认证程序 证书全国都可用
- 20、十二星售后服务完善度评价认证适用范围

2、油烟净化器 油烟净化器可以将污浊的油烟净化成干净空气，是餐厅减少油烟污染，减少扰民的环保设备。清洗油烟净化器，需要先准备高温化油药剂，关闭设备所有的供电电源，打开油烟净化器的机门，用螺丝刀触碰电场的正负极板进行放电，再将电场抽出。用专业的喷药设备喷洒高温化油药剂水让其化油10-15分钟后将电场置于空地上，再用专业的厨房高压清洗设备将电场中的油污杂物和火碱水冲洗干净。将清洗好的油烟净化器，置于通风无灰尘的环境下自然晾干，晾干后将电场按照原来的组装方式放回油烟净化器内即可。

酒店，食堂等地方的油烟管道长时间的使用会积累很多的油烟，油烟管道长期不清洗，有大量的油垢堆积，造成管道塞，细菌繁殖，严重影响人们饮食卫生，更为严重会发生火灾，造成大量的经济损失如人员伤亡，针对这种情况我们要更加重视油烟管道的清洗。一、服务对象为:大型酒店单位、医院单位食堂、事业单位食

堂、大型企业单位食堂、学校食堂、工厂的食堂、餐馆的厨房油烟机清洗、油烟管道清洗。二、油烟净化设备及油烟管道清洗施工工艺1、油烟净化设备及油烟管道清洗服务1)油烟机为什么需要清洗  
油烟机清洗不及时燃烧的火苗会诱发油烟机上的油渍，频繁引发火灾。抽油烟机使用一段时间后会附着很多油垢，这时如果清洗方法不得当，可能会造成继续使用时增加耗电量。频繁拆洗抽油烟机会导致零件变形，从而增加阻力，增加电能消耗。其实油烟一般是不会进入电机的，建议擦洗表面就可以了。