体育场塑胶跑道生产厂

| 产品名称 | 体育场塑胶跑道生产厂 |
|------|-----------------------------|
| 公司名称 | 沧州市昌冠体育设施有限公司 |
| 价格 | 45.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:昌冠 型号:cg-001 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省盐山县城南开发区 |
| 联系电话 | 18233792089 18233792089 |

产品详情

新国标复合型塑胶跑道材料:复合型塑胶跑道材料施工结合了"传统式"和"透气式"跑道的工艺,兼具两者的优点。抗紫外线,有效避免运动伤害,具有强韧的弹性层及缓冲层,可抗钉鞋磨损,软硬适中,耐磨性佳,价格较低,有一定的使用局限性,性能介于混合型、透气型之间。

新国标自结纹型塑胶跑道材料:自结纹型塑胶跑道材料产品一改过去用EPDM(或PU)颗粒做为防滑面层的传统工艺,达到了不掉粒效果,满足了中国运动场地使用频率高,使用强度大的特点。

新国标预制型塑胶跑道材料:预制型塑胶跑道材料具有安全、环保、优异的耐候性,经济耐用,多色彩

效果。安装便捷,只需使用我们配套提供的专用粘接剂,在少量人力和机械条件下,即可将跑道卷材铺 贴在密实的基础上,安装完全跑道在24小时后即可投入正常的使用。而且具有免维护的特点。

新国标PDM塑胶跑道材料:PDM塑胶跑道材料主要由EPDM彩色胶粒层与黑色橡胶底层组成,是固定式的赛场跑道材料。国际赛事标准的EPDM跑道规格是13mm(6mmEPDM彩色胶粒层,7mm橡胶层)。也可根据需求,加厚EPDM彩色胶粒层至8mm左右。全天候使用,不会因紫外线,酸雨等的污染而褪色,能长期保持其高水准的。双组份聚氨酯浆料--主要用于全塑型塑胶跑道、混合型塑胶跑道、复合型塑胶跑道单组份聚氨酯胶水--主要用于全型型胶跑道、透气型塑胶跑道、EPDM塑胶跑道、

PU颗粒、EPDM颗粒、环保颗粒等。

塑胶跑道又称全天候田径运动跑道,由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成。塑胶跑道具有平整度好、大连塑胶跑道抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性,有利于运动员速度和技术的发挥,有效地提高运动成绩,降低摔伤率。塑胶跑道是由聚氨酯橡胶等材料组成的,具有一定的弹性和色彩,具有一定的抗紫外线能力和耐老化力是国际上公认的全天候室外运动场地坪材料。塑胶跑道美观耐用,若能够经常维护保养,将会大大延长其使用寿命。日常使用维护中应注意以下几点:1、塑胶跑道铺设竣工后,需要保养7-10天后才能使用。2、塑胶跑道在具备一定排水设施的条件下,适应全天候使用,塑胶跑道作为运动员训练、比赛和学生运动及健身锻炼之用,不适作其它用途;3、胶跑道应避免有害物质的污染和剧烈的机械冲击与摩擦,跑道上不准车辆行驶、堆压重物和锋利物品等。运动员必须穿专门的运动鞋或球鞋

。跳鞋不可超过12毫米,若运动鞋带有较长的钉子时,运动鞋钉子长度不可超过9毫米。4 、应特别注意保护塑胶跑道的边缘,不要任意掀动。如果有发现道牙损坏、起泡现象时应 该及时通知施工单位进行修补,以免更严重的损坏发生。5、保持塑胶跑道的清洁,经常 用水喷淋清洗。洗后胶面少量余水可用干布抹去。若塑胶跑道沾上了油污,可用10%氨水 或洗涤剂、洗衣粉等擦洗干净。