

400A内燃驱动发电电焊机参数图片

产品名称	400A内燃驱动发电电焊机参数图片
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO400A-J 品牌:大泽动力 电流:0-400A
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

400A内燃驱动发电电焊机参数图片 大泽动力柴油发电电焊机在使用焊接优良使得焊接电压波形更平稳。焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高。优质电力新型大泽技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压很好的波形。操作性轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，应用广泛可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操作变得更加得心应手。

大泽发电电焊机为了减小输电线路上的电能损耗及线路阻抗压降，需要将电压升高；为了满足电力用户安全的需要，又要将电降低，并分配给各个用户，这就需要能升高和降低电压，并能分配电能的变电所。所以变电所是电力系统中通过其变换电压、接受和分配电能的电工装置，它是联系发电厂和电力用户的中间环节，同时通过变电所将各电压等级的电网联系起来，变电所的作用是变换电压，传输和分配电能。

型 号： TO400A-J

电焊机参数

额定电流： 400A

电流调节： 0-400A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-8.0mm

空载电压： 65V

负载持续%：100

发电机参数

额定功率：15KW

额定电压：220/380V

相 数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转 速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气 缸 数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排 量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油 耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油 箱：60L

长 宽 高：2000*1000*1500 (mm)

净 重：900/980 (kg)

拖车尺寸：2250*1650*2000 (mm)

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

大泽发电电焊机经济实用,便于移动,价格实惠,是家用应急及一些小型服务场所照明应急设备的不柴油发电机组已普遍使用在我们的日常生活、工作当中，在过去的整个夏季当中，柴油发电机组其作用发挥得淋漓尽致，给生活工作带来了很到的方便性。柴油发电机组的价格不是十分便宜，因此需要更好的使用柴油发电机组，延长其使用寿命。

大泽发电机电焊机一体的机器

功率190A,可以连续长期焊接4.0以内焊条,

功率250A，可以连续长期焊接5.0以内焊条,

功率300A，可以连续长期焊接6.0以内焊条，

功率400A，可以连续长期焊接8.0以内焊条。

支持焊条为碱性焊条和各类普通焊条。可以焊接碱性焊条。焊接不锈钢焊条 以及各种普通焊条。