

# TO42000ET电喷动力40KW柴油发电机

产品名称	TO42000ET电喷动力40KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO42000ET 品牌 : :大泽动力 额定频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

TO42000ET电喷动力40KW柴油发电机上止点确定后，按进气门间隙0.25mm、排气门间隙0.30mm的规定进行调整。在调整的过程中既不能让塞尺太紧，又不能太松，调整完毕后把摇臂固定螺帽锁紧。切记，在调整前一定要把推杆放在挺杆的中间位置，否则，调出的气门间隙不正确，甚至会把凸轮轴、推杆或挺杆损坏。静音柴油发电机性能将更加可靠、稳定。TO42000ET电喷动力40KW柴油发电机应产品广泛应用于供电,如建筑,工业建设,城市电网,农村电网改造等,稳定电压,降低线路损耗,提高功率因数,节约能源.改变了传统发电机装置体积庞大和笨重的结构模式.节约更多成本,维护更方便.

TO42000ET电喷动力40KW柴油发电机箱体式静音柴油发电机大泽建议机具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、作业可靠，配件供应及修补便利。选用电子调速器，具有冷却水温过高、机油压力低及.速报警并自动泊车等维护功用。大泽发电电焊机组具有结构紧凑、功率存储大、作业安稳，调速功用好、排放低、可靠性很好利益，

型号：TO42000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 40KVA

2.备用功率： 41KVA

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 400V

- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8
- 8.相 数： 三相
- 9.电机类型： 励磁电机

## 二.发动机参数：

- 2.发动机型号： TO-N4105ZD
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 10.消音装置： 有
- 11.油箱容量： 50L
- 12.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 13：燃油类型： 0#、-10#
- 14.发电机转速： 1500r/min
- 15. 机油类型： SAE 10W30（或CD）

## 三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h
- 7.工作时间： 8-12H

9.机器重量： 780/890kg

10.外形尺寸: 1700\*950\*1400mm

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包