

玉柴100千瓦静音柴油发电机组

产品名称	玉柴100千瓦静音柴油发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO120000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

玉柴100千瓦静音柴油发电机组，

大泽发电机组建议广大客户在高海拔严寒条件下使用发电机组应注意下列问题：

- 1、极寒冷气候条件下增用辅助启动设备（燃油加热器、机油加热器、水套加热器），将冷态发动机的冷却液、润滑油加热，使整个发动机升温，以便能顺利启动。
- 2、高海拔、高原地区的使用，大泽发电机组配套的发动机，特别是自然进气式发动机在高原地区使用时，由于空气稀薄而损失一些功率，对于自然进气的发动机，海拔每升高300米功率损失约3%，因此在高原工作时，应降低功率使用以防止冒烟和燃油消耗过多。因此，除采取加温措施外，还应采用低温润滑油和利用高能量蓄电池。

型号：TO120000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 100KW
- 2.备用功率： 110KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 400V
- 5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

二.发动机参数：

1.发动机品牌： 大泽动力

2.发动机型号： YOTO1200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 工业消音

11.油箱容量： 100L

12.机油类型： SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

15. 机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-78db

9.机器重量： 1250/1450kg

10.外形尺寸: 2100*1000*1450

11.售后服务： 大泽原装 联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

1、要让发电机组保持清洁卫生，发电机组在运行中，若有尘土、水渍和其他杂物进入其内部，会形成短路介质，可损坏导线绝缘层，造成匝间短路，电流增大，温度升高而烧毁发电机组。大泽发电机公司产品按照品牌分别有大泽发电机组、康明斯发电机组、道依茨发电机组、奔驰发电机组、济柴发电机组、潍柴发电机组、大泽发电机组等各种品牌，按照用途又可以分为船用发电机组和陆用发电机组。

2、要勤观察、仔细听，细心闻等发现异常异味马上停机，观察发电机组有无振动、噪声和异常气味。大泽发电机组在运行中，尤其是大功率发电机组更要经常检查地脚螺栓、发电机组端盖、轴承压盖等是否松动，接地装置是否可靠等。