

DC18C手扶单轮柴油沟槽压实机山东鼎诚专业生产桥涵压路机

产品名称	DC18C手扶单轮柴油沟槽压实机山东鼎诚专业生产桥涵压路机
公司名称	济宁市鼎诚工矿设备有限公司销售二部
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区杨柳国际新城
联系电话	0537-3200127 15166756571

产品详情

DC18C手扶单轮柴油沟槽压实机山东鼎诚专业生产桥涵压路机 振动压路机

产品名称：手扶单轮柴油压路机 规格：DC18C 产品类别：压路机

产品说明

概述：用于压实沥青表面，压实砾石，沙土等工程基础，碾压草坪。

产品特点：作业半径小，可在狭小的区域内工作；

- 名牌柴油机，名牌品质保证，性能优越，启动容易；
- 采用国际名牌SAUER液压传动单元，无级变速，换向方便；
- 扶手采用平面齿轮调节机构，灵活方便，可适应不同身高的工人操作；
- 采用国际知名NSK轴承，MITSUBOSHI(三星)三角带，保证了机器的工作性能；
- 表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀； · 此产品已通过CE认证。小单轮柴油压路机技术参数：

型号	DC18C		
行走		功率	5.5hp/3600rpm
速度	0-4km/h (前进、后退)	油箱容积	3.6L
理论爬坡能力	30%	润滑油量	0.6L
压实		燃油消耗量	313g/kWh
静线载荷	45N/cm	尺寸规格	
名义振幅	0.6mm	钢轮宽度	600mm
振动频率	70Hz	钢轮直径	430mm
激振力	13.5kN	总长 (扶手放平)	1420mm
水箱容积	15L	总宽	750mm

工作		总高（扶手立起）	1100mm
驱动	液 压 传 动	包装尺寸	1050x900x1200mm
振动	机械传动，自动离心离合	重量	
发动机		工作重量	315kg
型号	170F	最大工作重量	330kg
类型	柴油机，空冷4冲程，OHV，单缸		

济宁市鼎诚工矿设备有限公司销售各种路面设备，混凝土抹光机 水泥抹光机混凝土框架式整平机 混凝土路面整平机，手扶式单轮压路机 振动压路机 小型压路机，手扶压路机 单钢轮压路机 小型手扶式压路机，手扶式双轮压路机，双钢轮压路机。联系人：王勉

手机：15166756571

邮箱：1549901737@qq.com

座机：0537-3200127

邮箱：dingchengwm@163.com

网站：<http://www.jndcgk.com>