

手扶双轮汽油振动压路机25B新品质新造型手扶振动汽油压路机

产品名称	手扶双轮汽油振动压路机25B新品质新造型手扶振动汽油压路机
公司名称	济宁市鼎诚工矿设备有限公司销售二部
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区杨柳国际新城
联系电话	0537-3200127 15166756571

产品详情

手扶双轮汽油振动压路机25B新品质新造型手扶振动汽油压路机 济宁鼎诚是您的首选

产品名称：双轮振动压路机25B(汽油)

产品型号：25B型

简介：手扶式双钢轮振动压路机结构紧凑，体积小，转换场地方便。

济宁市鼎诚工矿设备有限公司销售各种路面设备，手扶式单轮压路机 振动压路机 小型压路机，手扶压路机 单钢轮压路机 小型手扶式压路机，手扶式双轮压路机，双钢轮压路机。

技术参数

尺寸	总质量	kg	525
	全长	mm	2100
	全高	mm	1030

	全宽	mm	760	
	轮径	mm	400	
	轮距	mm	520	
	轮宽	mm	600	
性能	行走速度	前进后退km/h	1.2	
	振动频率	Hz	56	
	激振力	KN	30	
	侧边间隙(左/右)	cm	5/12	
	爬坡能力		30°	
	压实深度	泥土	cm	25
		沥青	cm	15
	最大压实面积	m ² /小时	1080	
发 动 机	型式		本田GX270汽油机	
	功率	Kw/rpm (马力)	6.0 (9)	
	燃油消耗量	升/小时	0.8	
	燃油箱容量	升	6	

传动方式

皮带、链条连接

液压油容量

升

20

水箱容量

升

28

济宁市鼎诚工矿设备有限公司销售各种路面设备，混凝土抹光机 水泥抹光机 混凝土框架式整平机 混凝土路面整平机，手扶式单轮压路机 振动压路机 小型压路机，手扶压路机 单钢轮压路机 小型手扶式压路机，手扶式双轮压路机，双钢轮压路机。

联系人：王勉

手机：15166756571

邮箱：1549901737@qq.com

座机：0537-3200127

邮箱：dingchengwm@163.com

网站：<http://www.jndcgk.com>