

# 新品热卖中DC-700C手扶式单轮重型振动沟槽压实机

产品名称	新品热卖中DC-700C手扶式单轮重型振动沟槽压实机
公司名称	济宁市鼎诚工矿设备有限公司销售二部
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区杨柳国际新城
联系电话	0537-3200127 15166756571

## 产品详情

### 新品热卖中DC-700C手扶式单轮重型振动沟槽压实机

济宁市鼎诚工矿设备有限公司销售各种路面设备，混凝土抹光机 水泥抹光机混凝土框架式整平机 混凝土路面整平机，手扶式单轮压路机 振动压路机 小型压路机，手扶压路机 单钢轮压路机 小型手扶式压路机，手扶式双轮压路机，双钢轮压路机。

一、大单轮产品备注：主要用于沟渠基础,道路、体育场地修建的压实平整，也可用于压实沥青表面的作业。

二、小型压路机产品特点：· 作业半径小，可在狭小的区域内工作；

· 国际名牌柴油机，名牌品质保证，性能优越，启动容易；

· 采用名牌SAUER液压传动单元，无级变速，换向方便；

· 扶手采用平面齿轮调节机构，灵活方便，可适应不同身高的工人操作；

· 采用国际知名NSK轴承，MITSUBOSHI(三星)三角带，保证了机器的工作性能；

· 表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀；· 此产品已通过CE认证。

三、单轮重型压路机技术参数：

型号

DC-700C

行走		功率	9hp/3600rpm
速度	0-4km/h (前进、后退)	油箱容积	3.6L
理论爬坡能力	30%	润滑油量	0.6L
压实		燃油消耗量	313g/kWh
静线载荷	45N/cm	尺寸规格	
名义振幅	0.6mm	钢轮宽度	700mm
振动频率	70Hz	钢轮直径	580mm
激振力	20KN	总长 (扶手放平)	1420mm
水箱容积	15L	总宽	850mm
工作		总高 (扶手立起)	1100mm

