

FC-55日本能研NOHKEN电缆浮球液位开关FC-66

产品名称	FC-55日本能研NOHKEN电缆浮球液位开关FC-66
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

FC-55日本能研NOHKEN电缆浮球液位开关FC-66

此产品和普通电缆浮球有很大区别，他的小浮球在是里而，球本身带有磁铁，伴随随液体上下浮动。

标准产品:球直径80 高120mm 总高度：180 线缆长6m

浮球浮力:约1.27N

而冲击性能:100m/s²

液体比重:0.7以上

对应开关差:4 ± 3mm

工作位置:一起至上往下62mm（液体比重为1的情况下）

耐压:200kpa

使用温度:-10-50

产品材质：

装置本体:PVC

电缆:柔软PVC覆盖 直径8.1 (2*0.75mm)

重锤:PVC(内部为SS) 直径76*H156 (重大约3KG)

绳子;PP (直径6mm)

法兰:PVC

接法兰尺寸：JIS 10K 100A (有安装孔4个)

电线接入口：JIS F 20a (G3/4)

防护等级；IP45

*多浮球数：6

球到法兰*小距离：187mm

L-Ln (Min)

327mm

设定间隔尺寸 (Min)：210mm线柱:ABS

