

电动剃须刀电商检测报告

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 电动剃须刀电商检测报告 |
| 公司名称 | 权检认证（深圳）有限公司 |
| 价格 | 1000.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市坪山区坑梓街道双秀路2号1楼 |
| 联系电话 | 0755-32992235 13973950985 |

产品详情

电动剃须刀按刀片动作方式分为旋转式和往复式两类。前者结构简单，噪声较小，剃须力适中；后者结构复杂，噪声大，但剃须力大，锋利度高。旋转式电动剃须刀按外形结构又可分为直筒式、弯头式、带电推剪式和双头式几种（见图）。前两种结构较简单，后两种较复杂。电动剃须刀按原动机型式可分为直流永磁电动机式、交直流两用串激电动机式和电磁振动式3类。电动剃须刀国内销售质检报告是必须要办理的。

电动剃须刀检测报告常见用途

1. 招投标-、事业单位招投标；
2. 进入大型超市或卖场，各大网上商城；
3. 审核证明，申请政府补助；
4. 工商质检与市场监管；
5. 销售、资质认定等；

电动剃须刀检测报告依据标准

GB 4706.9-2008 《家用和类似用途电器的安全 电剃须刀，电理发推子和类似器具的特殊要求》

GB4706.9标准适用于额定电压不超过250V的家用和类似用途的电剃须刀、电推剪及类似器具的安全。不作为一般家用，但对公众仍可能引起危险的器具，例如打算在商店和农场中由非人员使用的器具也适用

该标准。

电动剃须刀检测报告GB4706检测项目

1. 对触及带电部件的防护；

2. 输入功率和电流；

3. 工作温度下的泄漏电流和电气强度；

4. 耐潮湿；

5. 泄漏电流和电气强度；

6. 稳定性和机械危险；

7. 机械强度；

8. 结构；

9. 内部布线；

10. 电源连接和外部软线；

11. 外部导线用接线端子；

12. 接地措施；

13. 螺钉和连接；

14. 电气间隙、爬电距离和固体绝缘；

15. 耐热和耐燃。

电动剃须刀GB4706检测报告办理流程

1. 业务咨询：申请人提供产品资料、图片及测试要求；

2. 工程报价：根据申请人提供的资料，工程师作出评估，并向申请方口头报价；

3. 提供资料：申请方接受口头报价后，测试样品提交到实验室；

4. 支付款项：收到样品后向申请方发出书面报价，申请方根据书面报价安排付款；

5. 样品测试：依照所适用的标准进行产品测试；

6. 出具报告：测试完成实验室出具第三方CNAS测试报告，结案。

