

# 放热焊粉 吉林索普威热熔焊粉

产品名称	放热焊粉 吉林索普威热熔焊粉
公司名称	吉林索普威电气设备有限公司
价格	45.00/个
规格参数	品牌:吉林索普威热熔焊粉 型号:115# 类型:焊接材料
公司地址	长春市绿园区春城大街9号513厂宿舍集资2号楼2单元604室
联系电话	0431-87988530 15543286630

## 产品详情

品牌 吉林索普威热熔焊粉 型号 115#  
类型 焊接材料

索普威放热焊接是通过铝与氧化铜的化学反应（放热反应）产生液态高温铜液和氧化铝的残渣，并利用放热反应所产生的高温来实现高性能电气熔接的现代焊接工艺。这个反应是在耐高温的石墨模具内进行的，放热反应过程只需要短短的几秒时间既可完成。		
1. 焊接点的载流能力（熔点）与导线的载流能力相等；2. 因为焊接点是焊接而成的，所以是永久性的，不会老化；3. 焊接是一种永久性的分子结合，不会松脱；4. 焊接点象铜一样不受腐蚀性产物的影响；5. 焊接点能经受反复多次的大浪涌（故障）电流而不退化；6. 焊接方法简单，培训容易；7. 供焊接用的材料很轻，携带方便；8. 进行焊接时，无需外接电源或热源；9. 从外观便能核查焊接的质量；10. 可用于焊接铜、铜合金、镀铜钢、各种合金钢包括不锈钢及高阻加热热源材料。		
1、地网水平连接2、信号线与输油气管道连接3、信号线与钢轨连接4、与钢筋的连接5、引出线与接线端子的连接6、其它电器连接		



