

无锡闸阀 江苏闸阀 无锡好阀门 无锡好闸阀

产品名称	无锡闸阀 江苏闸阀 无锡好阀门 无锡好闸阀
公司名称	无锡标一阀门有限公司
价格	200.00/只
规格参数	
公司地址	无锡汇坚国际1507号
联系电话	86-051088239867 13951567319

产品详情

闸阀用途

广泛适用于石油化工，火力发电厂等油品、水蒸气管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置

闸阀特点

- 1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅，流量系数小
- 2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长
- 3、采用柔性石墨填料、密封可靠，操作轻便灵活
- 4、驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动
- 5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式

楔式闸阀执行标准

设计规范：GB/T 12234

结构长度：GB/T 12221

连接法兰：JB/T 79

试验与检验：JB/T 9092

压力-温度：GB/T 9131

产品标识：GB/T 12220

口径		缩径RB	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	
NPS		全径FB		3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
L		150 ~ 800 Lb	79	79	92	111	120	120	140	178
		900Lb	79	92	111	120	120	140	178	210
		1500Lb	111	111	111	114	120	140	162	210
H(OPEN)		150 ~ 800 Lb	158	158	169	197	236	246	283	330
		900 ~ 1500Lb	169	197	197	236	246	283	330	354
W		150 ~ 800 Lb	100	100	100	125	160	160	180	200
		900 ~ 1500Lb	100	125	125	160	160	180	200	240
Weights	Bolted	150 ~ 800 Lb	2.1	2.0	2.3	4.3	5.9	6.9	11.1	15.2
		900 ~ 1500Lb	2.5	4.3	4.2	6.6	8.8	12.5	17.2	23.5
	Welded	150 ~ 800 Lb	1.8	1.7	2.0	3.8	5.1	6.1	10.2	14.2
		900 ~ 1500Lb	2.4	4.2	4.0	6.3	8.7	12.1	17.2	22

锻钢闸阀Z11H结构型式如下：

- 1.全口径或缩径；
- 2.明杆带支架；
- 3.两端自动调心的填料压套；

- 4.用缠绕式垫片的螺栓型阀盖、螺纹密封焊接型阀盖，或自密封阀盖 5.本体倒密封；
6.承插焊接ANSI/ASME B16.11; 7.螺纹端(NPT端)按ANSI/ASME B1.20.1。

??/??	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti	ZG00Cr17Ni14Mo2	WCB
????	ZG1Cr18Ni9Ti??	ZG00Cr18Ni10??	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti??	ZG00Cr17Ni14Mo2??	WCB??
??	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti	ZG00Cr17Ni14Mo2	1Cr13
??	1Cr18Ni9Ti	00Cr18Ni10	1Cr18Ni12Mo2Ti	00Cr17Ni14Mo2	1Cr13
??	PTFE??	PTFE??	PTFE??	PTFE??	??Graphite
??	304L+PTFE	304L+PTFE	316L+PTFE	316L+PTFE	??+304
??	ZG1Cr18Ni10	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti	ZG00Cr17Ni14Mo2	WCB
????	1Cr18Ni9Ti	00Cr18Ni10	1Cr18Ni12Mo2Ti	00Cr17Ni14Mo2	1Cr13
??	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	35CrMoA
??	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	45

订货须知：

- 一、 锻钢闸阀产品名称与型号 锻钢闸阀口径 锻钢闸阀是否带附件以便我们的为您正确选型。 二、 若已经由设计单位选定无锡科威尔公司的锻钢闸阀型号，请按锻钢闸阀型号直接向我司销售部订购。 三、 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由惠高阀门专家为您审核把关。

感谢您访问我们的网站【<http://cp.11467.com>】

如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。