

# 回收华为电源模块4850G2

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 回收华为电源模块4850G2           |
| 公司名称 | 河北单兵商贸有限公司               |
| 价格   | 480.00/台                 |
| 规格参数 | 华为:1<br>4850G2:2<br>河北:3 |
| 公司地址 | 河北省保定市清苑区望亭镇北刘口村         |
| 联系电话 | 158****7329 158****7329  |

## 产品详情

华为电源整流器R4850G2参数48V50A 3000W

品牌 华为 型号 R4850G2

类型 电源模块 调制方式 调频式电源模块

加工定制 否 晶体管连接方式 单端链接

工作效率 98% 输出纹波噪音 0.1dB

输出电压精度 98% 电压调整率 98%

负载调整率 98% 输出电流 50A

输出电压 48V 输出功率 3000W

输入电压 220V 产地 深圳市

华为R4850G2直流48v电源模块,华为整流模块R4850G2

华为通信电源整流模块R4850G2主要技术参数

## 基本指标

尺寸：40.8（高）mm × 105（宽）mm × 281（深）mm

重量： 2kg

散热模式：强制风冷

## 输入特性

工作电压：85 ~ 300VAC

输入电压制式：单相三线制（或110VAC双火线）

输入频率：45 ~ 66 Hz额定值50Hz/60Hz

输入电流： 19A

功率因数“ 0.99

THD： 5%

## 输出特性

输出电压：42 ~ 58VDC缺省值53.5VDC

输出功率：3000W（176 ~ 300VAC）

## 环境指标

工作温度：-40 ~ +75

存储温度：-40 ~ +75

相对湿度：5%~95%（无凝露）