## 汕头高温染色小样机/色卡厂家

产品名称	汕头高温染色小样机/色卡厂家
公司名称	佛山市顺德区精瑞实验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区容桂文明西路
联系电话	0757-28372376 13380836948

## 产品详情

汕头高温染色小样机/色卡厂家:高温染色小样机

适用于染针织布、梭织布、纱线、棉花、散纤等高温小样染色

及洗水牢度等试验,是专为

染色行业、化工行业、原料、布匹行业而设计的高温染色试样机

,可准确的模拟实际生产条件,达到需要的工艺效果。

高温染色小样机技术性能和标准配置:

1. 本机可为染整/化工等多个行业提供 染色试样,使用范围广2.

整机使用进口优质304不锈钢钢材制作,坚固耐用,整洁美观 3. 驱动系统为齿轮带动,具启动力矩小,负载轻,低噪声,使用寿命长等优点,避免机器使用久了会出现的漏油现象,还提高了染液的均染性和重现性,传动电机为清华紫光380V/180W电机,配40型铝合金蜗轮蜗杆减速机,传速为40转每分钟 4. 配备高性能可编程电脑温控系统,可编制存储十个工艺,每个工艺可编程十步;可进行升温速率、保温时间,冷却速率(水冷)等控制,整个工艺流程可全自动控制,工作结束后有报警功能,操作方便,简单,快捷 5. 电加热管采用优质进口304不锈钢无缝管制作,管径为16mm,效率高,寿命长 6.

立式结构,配有冲洗水槽和人性化的电气控制台7.特独的绝热设计,既节约了能源又提高了效率8.

本机全部控制电器均使用名优产品,工作安全可靠,使用寿命长9. 染色钢杯

使用优质进口316钢材制作,一次成型,坚固耐用.,密封垫片为特氟隆与硅橡胶结合,密封性好,不粘色,

工作介质为,最高工作温度135度10.可根据客户的要求设计染杯的数量和容量11.

供电电源:380V三相四线制,50HZ 加热管功率:12杯3\*2KW 24杯3\*3KW 12. 外形尺寸:12杯

820\*700\*1200mm 24杯 1000\*700\*1200mm