

防爆电话机，BDH防爆电话机

产品名称	防爆电话机，BDH防爆电话机
公司名称	乐清市启豪防爆电器有限公司
价格	108.00/套
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇荷岙工业区
联系电话	86-057761712135 15867774609

产品详情

防爆电话机，BDH防爆电话机

<http://www.cnfangbao.com/>

西安防爆电话厂家

华荣防爆电话价钱

温州防爆电话厂家

启豪防爆--曾小艳

QQ943471962

手机13806869524

适用范围

爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。

爆炸性气体混合物： A、 B、 C。

温度组别：T1~T6。

防爆标志：Exia BT6。

产品特点

本产品为本质安全型，由电话机衔耦合器两部分组成。

内部电路采用集成块，耗电低、安全可靠。

具有良好的防潮、防尘、抗冲击性能。

关联设备耦合器采用浇封结构。

要求配耦合器请注明。

型号含义

主要技术参数

防爆标志

品质保证:本产品严格按照国际质量管理体系标准进行质量控制，

确保产品质量高于国家标准，完全达到设计要求，产品实行1年保用。自购买之日起1年内，

产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护

【温馨提示】因网上发布的产品规格型号有限，更多产品规格型号及价格请来电详询

型号含义

适用范围

1、爆炸性气体环境危险场所：1区、2区。

2、爆炸性气体环境： A、 B、 C。

3、温度组别：T1 T6。 产品特点

1、本产品为本质安全型，由电话和耦合器两部分组成。

2、内部电器采用集成块，耗电低，安全具有良好的防潮、防尘、抗冲击性能。

3、关联设备耦合器采用浇封结构。 主要技术参数

产品长（mm）宽（mm）高（mm）电话机25015575耦合器250140100

防爆标志电流(mA)振铃电压(V)振铃频率(Hz)振铃声级(dB)环路电阻(K)

Exia CT615 65(峰值3Mak)25 70 1 外形及安装尺寸举例

BDH防爆电话机

西安防爆电话厂家

华荣防爆电话价钱

温州防爆电话厂家