

杭州百灵鸟分享：医院虫害控制方案

产品名称	杭州百灵鸟分享：医院虫害控制方案
公司名称	杭州百灵鸟环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市滨江区滨安路1197号7幢2953室(自主申报)
联系电话	19550154098 19550163922

产品详情

医院是公共场所，因人流量大、密集度高、流动快，这类场所为很多有害生物栖息和繁衍提供了便利条件，因此，从杀虫灭鼠公司的角度来讲，应该遵循从源头控制的原则，更多的需要从日常工作中采取预防措施，尽量少用或者不使用化学药剂，同时做好内外部垃圾的清理，减少有害生物的快速传播。

由于医院人流量大，物品包裹携带量较多，同时容易把虫害及虫害卵荚等携带到医院室内孳生和栖息，为了达到有害生物防治的良好效果，东莞翔雁害虫防治需经过研讨，从环境、物理、化学等防制方法对医院所管辖的区域进行全面的有害生物控制。

虫害危害

- 1、虫鼠害尸体或排泄物可造成医疗产品的污染，给患者的身体健康带来巨大威胁；
- 2、鼠类咬噬电线造成设备的直接损失，同时存在手术中途停电的风险，影响患者人身安全

全；

3、蟑螂也称为电脑害虫，可咬断电脑内的线路造成电脑故障，后果不堪设想；

4、医院周围环境中的虫鼠害易携带致病微生物，可传播鼠疫、痢疾、登革热等疾病。

解决方案

虫害控制是一个发现问题、解决问题，完善各方面体系的过程，医院由于场所特殊，且为公共场所，安全性要求非常高，对此，东莞翔雁害虫防治将根据医院现场情况，采取预防为主，治理为辅的原则，对客户方目前存在且易引起虫害问题的环境进行分析并给予相关意见及处理方法。

【防制目标】

1、通过现阶段服务，达成这样目的：为您的员工、患者创建一个安全、舒适健康的环境。减少因病媒虫害传播疾病的风险。

2、先进管理：运用先进，的技术进行定期检查/监察/控制及建议确保所服务的环境免受有害生物滋扰，减少有害生物入侵的机会，以降低鼠害破坏强弱电系统的风险。

3、安全：为客户提供可行性、有效性的结构防鼠防虫建议，让客户可及时把有害生物入侵风险大大降低；同时，配合一个可持续改善的有害生物计划，让您的顾客及员工可以拥有一个安全健康的环境。

【防制步骤】

1. 阶段（虫害杀灭阶段）：对虫害进行全面杀灭服务，大限度减小各类虫害在现有区域各类危害，大大缩减虫害密度。

2. 第二阶段（虫害监控阶段）：定期提供除虫师巡查、突发跟进服务，确保有效管理控制虫害活动。

3. 第三阶段（虫害管理维护）：提供定期检查/处理和突发跟进服务；每半年由技术专员提供全面虫害风险评估。

【各类有害生物防制方案】

一、老鼠解决方案

结合食源情况及风险系统综合考虑，医院食堂、住院楼各楼层垃圾桶、医院垃圾房是鼠类主要食物来源处；医院配电机房、各楼层强、弱电管道井是鼠类主要活动区域，对此，作为的医院杀虫灭鼠公司，东莞翔雁害虫防治针对以上相关区域，重点以环境防治（检查整体防鼠结构漏洞，建议或直接进行封堵，从根本“防”鼠），针对在室内活动的鼠类，以物理方法（各楼层管道井、配电机房、所有区域天花板等布放粘鼠设施）进行控制，化学方法（地下室、室外建筑周边设置全天24小时抗干扰鼠毒站，配电机房、各楼层管道井等区域在充分保障安全的前提下，布放灭鼠药剂）；另外，针对特殊的场所及要求，我们将采用特殊方式（如电子驱鼠器等）进行鼠类控制；

二、蟑螂解决方案

蟑螂生活习性：多生存于食源丰富（卫生状况欠佳）、适宜的温度（24~32 活跃）、光线暗的缝隙处，如医院食堂中的橱柜里或橱柜下方、炉灶下方、办公室里的饮水机里、电脑主机箱、医疗仪器内等，对此东莞翔雁害虫防治将针对性点投巢灭灭蟑胶饵或颗粒剂（

注：巢灭即一次性可灭杀一窝蟑螂，即称巢灭）进行控制，当然至关重要的还有医院卫生工作的加强，从根本上破坏蟑螂生存环境；具体将根据医院现场实际情况出据针对性解决方案。

蚊蝇解决方案

医院是公共场所，全年无休，门窗的开关难以控制，飞虫通过各种通道都可以入侵室内；对此，作为的医院杀虫灭鼠公司，东莞翔雁害虫防治将重点控制飞虫孳生源头（外围绿化丛积水处，地下室排水沟、积水井、楼层绿化盆景托盘、各楼层卫生间，针对性投放缓释剂，抑制蚊幼孳生），同时在充分保障安全的情况下，对室内部分区域进行喷洒（如卫生间等），以灭杀室内区域的成虫；同时从飞虫入侵到室内的源头上，医院配合医院杀虫灭鼠公司加强门户管理或者安装防蚊蝇设施（如风幕机、软连、纱窗等），多种方式相结合，加强对飞虫的控制，具体将根据现场实际情况出据针对性解决方案。

【环境防制建议】

绝大多数的虫害孳生源都在外围环境，当外围温度及天气发生变化时（如温度忽高忽低、大风及雨天等）或虫害的生理需求（寻找食物及栖息场所），都会通过不同的通道向室内扩散（如门、窗、孔洞等），因此，只有采取有效地防护措施结合虫害的综合治理，才能有效地控制虫害的数量。防护措施包括：

- 1、通往室外的安全门的下沿离地不大于0.6厘米（防鼠）；
- 2、通往室外的孔、洞、缝隙尽量堵死，抹平，封严；（发现有部分空调穿线处孔洞较大未及时封堵）
- 3、对各个区域的下水地漏加盖，防治蟑螂从下水管路侵入室内。

4、部分虫害的繁殖离不开水，室内尽量减少积水，保持通风干燥；

5、垃圾应装袋投入在密闭的垃圾箱内，日产日清，并保持垃圾箱（桶）和周围环境整洁。