

欧标H型钢HEB200*200*9*15 , S235-S355(JR/J0/J2)

产品名称	欧标H型钢HEB200*200*9*15 , S235-S355(JR/J0/J2)
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	4900.00/吨
规格参数	型号:欧标H型钢HEB200*200*9*15 材质:S235-S355 执行标准:EN标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

3.1认证,欧标H型钢HEB200*200*9*15弯曲试验方法1、HEB200*200*9*15中文名镀锌外文名galvanization类别表面处理技术主要方法热镀锌对象金属、合金等方式冷镀锌、机械镀锌/2、HEB200*200*9*15建筑型钢和钢结构功能:首先需要进行十字型钢柱的制作,在工厂分工制作以后,然后进行拼装、校正、检验,确保产品合格以后将其运至施工地区进行拼接,在拼接的过程中,要严格按照相应的程序进行拼接,这样才能使产品的质量得到有效的保证。在组合完成以后,要对*终的安装结果进行检查,检查之后,还要利用超声波对其内部进行无损检测,这样才能将拼装中造成的缺陷进行有效排除。此外还需要进行十字柱加工制作。在进行钢结构的安装中,首先需要进行标准注的选择,将网闭合进行控制,然后对柱顶标高进行竖向测量。之后需要对柱顶位移以及钢结构进行超偏处理,然后对超平结果和下节柱的检查结果进行综合处理。粗脚的处理需要在安装钢柱位置确定以后进行,通过对处理数据的分析,对钢柱的垂直度进行再次纠正。在安装完成以后,需要对测量记录进行会审,并且对焊接问题进行检验,另外还需要对控制点的闭合进行再次检验,*后需要对下节钢柱的预控数据图进行绘制。3、HEB200*200*9*15的力学性能介绍:(1)在碳钢的基础上加入一种或多种合金元素,使钢的组织结构和性能发生变化,从而具有一些特殊性能,如高硬度、高耐磨性、高韧性、耐腐蚀性,等等。经常加入钢中的合金元素有Si、W、Mn、Cr、Ni、Mo、V、Ti等(2)欧标H型钢的硬度要求:140-260HBW(3)化学成分及合金元素介绍合金元素碳=C;0.95-1.20合金元素硅=Si;0.30-0.80合金元素锰=Mn;12.00-14.00合金元素磷=P;0.035合金元素硫=S;0.0054、HEB200*200*9*15正火和淬火:局部淬火仅对工件需要硬化的局部进行的淬火。5、欧标H型钢系列理论重量规格表公差执行标准:EN10034:1993 ASTM A6/A

6M-12(HL、HD360-400)可提供材质:S235、S275、S355、S460等欧标H型钢 HEA100*96*5*8 S355J2 12米
16.7 进口欧标H型钢 HEA100*96*5*8 S355NL/S355ML 12米 16.7 莱钢欧标H型钢 HEA100*96*5*8
S355J0/S355JR/S235J0 12米 16.7 莱钢欧标H型钢 HEA100*96*5*8 S355J0/S355JR/S235J0 12米 16.7
莱钢欧标H型钢 HEB100*100*6*10 S355JR/S275JR 12米 20.4 莱钢欧标H型钢 HEB100*100*6*10 S355JR/S275JR
12米 20.4 莱钢欧标H型钢 HEB100*100*6*10 S355J2 12米 20.4 莱钢欧标H型钢 HEB100*100*6*10 S355J2 12米
20.4 莱钢欧标H型钢 HEA120*114*5*8 S355J0/S355JR 12米 19.9 莱钢欧标H型钢 HEA120*114*5*8
S355J0/S355JR 12米 19.9 莱钢欧标H型钢 HEA120*114*5*8 S355J2/S355NL 11.8米/12米 19.9
进口/莱钢欧标H型钢 HEB120*120*6.5*11 S355J2 12米 26.7 莱钢欧标H型钢 HEB120*120*6.5*11 S355J2 12米
26.7 莱钢欧标H型钢 HEB120*120*6.5*11 S355JR 12米 26.7 莱钢欧标H型钢 HEB120*120*6.5*11 S355JR 12米

26.7 莱钢欧标H型钢 HEA140*133*5.5*8.5 S355J2/S355NL 12米 24.7 进口/莱钢欧标H型钢 HEA140*133*5.5*8.5 S355J2/S355NL 12米 24.7 进口/莱钢欧标H型钢 HEA140*133*5.5*8.5 S355JR/S275JR 5.5米 24.7 莱钢/津西欧标H型钢 HEA140*133*5.5*8.5 S355JR/S275JR 12米 24.7 莱钢/津西欧标H型钢 HEB140*140*7*12 S355JR 12米 33.7 莱钢欧标H型钢 HEB140*140*7*12 S355JR 12米 33.7 莱钢欧标H型钢 HEB140*140*7*12 S355J2 12米 33.7 莱钢欧标H型钢 HEB140*140*7*12 S355J2 12米 33.7 莱钢欧标H型钢 HEA160*152*6*9 S355J2 12米 30.4 莱钢欧标H型钢 HEA160*152*6*9 S355J2 12米 30.4 莱钢欧标H型钢 HEA160*152*6*9 S355NL/S355ML 12米 30.4 莱钢欧标H型钢 HEA160*152*6*9 S355JR 3米/12米 30.4 莱钢欧标H型钢 HEA160*152*6*9 S355JR 12米 30.4 莱钢欧标H型钢 HEB160*160*8*13 S355J2 12米 42.6 莱钢欧标H型钢 HEB160*160*8*13 S355J2 12米 42.6 莱钢欧标H型钢 HEB160*160*8*13 S275JR/S355JR 12米 42.6 莱钢欧标H型钢 HEB160*160*8*13 S275JR/S355JR 12米 42.6 莱钢欧标H型钢 HEA180*171*6*9.5 S275JR/S355JR 12米 35.5 莱钢/进口欧标H型钢 HEA180*171*6*9.5 S275JR/S355JR 12米 35.5 莱钢/进口欧标H型钢 HEA180*171*6*9.5 S355J2 12米 35.5 莱钢欧标H型钢 HEA180*171*6*9.5 S355J2 12米 35.5 莱钢欧标H型钢 HEB180*180*8.5*14 S355J2 12米 51.2 进口欧标H型钢 HEB180*180*8.5*14 S355J2 12米 51.2 莱钢欧标H型钢 HEB180*180*8.5*14 S355J2 12米 51.2 莱钢欧标H型钢 HEB180*180*8.5*14 S275JR/S355JR 12米 51.2 莱钢欧标H型钢 HEB180*180*8.5*14 S275JR/S355JR 12米 51.2 莱钢欧标H型钢 HEA200*190*6.5*10 S355JR/S275JR 12米 42.3 马钢/莱钢欧标H型钢 HEA200*190*6.5*10 S355JR/S275JR 12米 42.3 马钢/莱钢欧标H型钢 HEA200*190*6.5*10 S355J2 12米 42.3 马钢/莱钢欧标H型钢 HEA200*190*6.5*10 S355J2 12米 42.3 马钢/莱钢欧标H型钢 HEA200*190*6.5*10 S355NL/S355ML 12米 42.3 莱钢欧标H型钢 HEB200*200*9*15 S275JR/S355JR 10米/12米 61.3 莱钢/马钢欧标H型钢 HEB200*200*9*15 S275JR/S355JR 10米/12米 61.3 莱钢/马钢欧标H型钢 HEB200*200*9*15 S355J2 12米/10.5米/10.8米 61.3 莱钢/马钢欧标H型钢 HEB200*200*9*15 S355J2 12米/10.5米/10.8米 61.3 莱钢/马钢欧标H型钢 HEM200 (HEM220*206*15*25) S355J0 10米 103 进口欧标H型钢 HEA220*210*7*11 S355J2 11.8米 50.5 进口欧标H型钢 HEB220*220*9.5*16 S355J2 12米 71.5 进口欧标H型钢 HEB220*220*9.5*16 S355J2 12米 71.5 莱钢欧标H型钢 HEB220*220*9.5*16 S355J2 12米 71.5 莱钢欧标H型钢 HEB220*220*9.5*16 S355JR/S275JR 12米 71.5 莱钢欧标H型钢 HEB220*220*9.5*16 S355JR/S275JR 12米 71.5 莱钢欧标H型钢 HEA220*210*7*11 S355JR/S275JR 12米 50.5 莱钢/进口欧标H型钢 HEA220*210*7*11 S355JR/S275JR 12米 50.5 莱钢/进口欧标H型钢 HEA240*230*7.5*12 S355J2/S355NL 10.1米/12米 60.3 莱钢/进口欧标H型钢 HEA240*230*7.5*12 S355J2/S355NL 10.1米/12米 60.3 莱钢/进口欧标H型钢 HEA240*230*7.5*12 S355JR 12米 60.3 莱钢欧标H型钢 HEA240*230*7.5*12 S355JR 12米 60.3 莱钢欧标H型钢 HEB240*240*10*17 S275JR/Q355B/S355JR 12米 83.2 莱钢欧标H型钢 HEB240*240*10*17 S275JR/Q355B/S355JR 12米 83.2 莱钢欧标H型钢 HEB240*240*10*17 Q355D/S355J2 12米 83.2 莱钢欧标H型钢 HEB240*240*10*17 Q355D/S355J2 12米 83.2 莱钢欧标H型钢 HEA260*250*7.5*12.5 S355JR/S275JR 12米 68.2 莱钢欧标H型钢 HEA260*250*7.5*12.5 S355JR/S275JR 12米 68.2 莱钢欧标H型钢 HEA260*250*7.5*12.5 S355NL 12米 68.2 莱钢欧标H型钢 HEB260*260*10*17.5 S275JR/Q355B/S355JR 12米 93 莱钢欧标H型钢 HEB260*260*10*17.5 S275JR/Q355B/S355JR 12米 93 莱钢欧标H型钢 HEB260*260*10*17.5 S355J2/Q355D 12米 93 莱钢欧标H型钢 HEA280*270*8*13 S355J2 12米 76.1 莱钢欧标H型钢 HEA280*270*8*13 S355J2 12米 76.1 莱钢欧标H型钢 HEA280*270*8*13 S275JR/S355JR 12米 76.1 进口/莱钢欧标H型钢 HEA280*270*8*13 S275JR/S355JR 12米/12.2米 76.1 进口/莱钢欧标H型钢 HEB280*280*10.5*18 Q235B/Q355B/S355JR 7.95米/9.1米/12米 103 莱钢欧标H型钢 HEB280*280*10.5*18 Q235B/Q355B/S355JR 9.1米/12米 103 莱钢欧标H型钢 HEB280*280*10.5*18 Q355D/S355J2 12米 93 莱钢欧标H型钢 HEA300*290*8.5*14 S355JR 12米 88.3 莱钢欧标H型钢 HEA300*290*8.5*14 S355JR 12米 88.3 莱钢欧标H型钢 HEA300*290*8.5*14 S355J2 12米 88.3 莱钢欧标H型钢 HEA300*290*8.5*14 S355J2 12米 88.3 莱钢欧标H型钢 HEA300*290*8.5*14 S355J2+N 12米 88.3 莱钢欧标H型钢 HEB300*300*11*19 Q235B/Q355B/S275JR/S355JR 12米 117 莱钢欧标H型钢 HEB300*300*11*19 Q235B/Q355B/S275JR/S355JR 12米 117 莱钢欧标H型钢 HEB300*300*11*19 Q355D/S355J2 12米 117 莱钢欧标H型钢 HEB300*300*11*19 Q355D/S355J2 12米 117 莱钢欧标H型钢 HEB320*300*11.5*20.5 S355JR/S275JR 12米 127 莱钢欧标H型钢 HEB320*300*11.5*20.5 S355JR/S275JR 12米 127 莱钢欧标H型钢 HEB320*300*11.5*20.5 S355J2 12米 127 莱钢欧标H型钢 HEA320(310*300*9*15.5) S355NL 12米 97.7 莱钢欧标H型钢 HEA320(310*300*9*15.5) S355JR 12米 97.7 莱钢欧标H型钢 HEA320(310*300*9*15.5) S355JR 12米 97.7 莱钢欧标H型钢 HEB340*300*12*21.5 S355J2 12米 134 进口欧标H型钢 HEB340*300*12*21.5 S355JR 12米 134 莱钢欧标H型钢 HEB340*300*12*21.5 S355JR 12米 134 莱钢欧标H型钢 HEM100 (120*106*12*20) S355J2 11.8米 41.8 进口欧标H型钢 HEM120(140*126*12.5*21) S355J2 11.8米 52.1 进口欧标H型钢 HEM140(160*146*13*22) S355J2 11.8米 63.2

进口欧标H型钢 HEM160(180*166*14*23) S355J2 11.8米 76.2 进口欧标H型钢 HEM180(200*186*14.5*24) S355J2 11.8米 88.9 进口欧标H型钢 HEM220(HEM240*260*15.5*26) S355J2 11.8米/12米 117 进口欧标H型钢 HEM260(290*268*18*32.5) S355JR 12米 172 国产欧标H型钢 HEM280(310*288*18.5*33) S355JR 12米 189 国产欧标H型钢 HEM240(270*248*18*32) S275JR/S355JR 12米 157 国产欧标H型钢 HEM300 (340*310*21*39) S355J2 11.8米 238 进口欧标H型钢 HEM320 (359*309*21*40) S355J2 11.8米 245 进口欧标H型钢 HEM340(377*309*21*40) S355J2 11.8米 248 进口欧标H型钢 HEM360(395*308*21*40) S355J2 11.8米 250 进口欧标H型钢 HEM400(432*307*21*40 S355J2 10.7米/12米 256 进口欧标H型钢 HEM600(620*305*21*40) S355J2 10米 285 进口欧标H型钢 HEA340 (HEA330*300*9.5*16.5 S355J2 11.8米/12米 105 进口欧标H型钢 HEA340 (HEA330*300*9.5*16.5 S355JR 12米 105 莱钢欧标H型钢 HEA340 (HEA330*300*9.5*16.5 S355JR 12米 105 莱钢欧标H型钢 HEA360 (HEA350*300*10*17.5 S275JR/S355JR/S355J2 6米/9米/12米 112 进口欧标H型钢 HEA360 (HEA350*300*10*17.5 S355J2 12米 112 莱钢欧标H型钢 HEA360 (HEA350*300*10*17.5 S355J2 12米 112 莱钢欧标H型钢 HEB360*300*12.5*22.5 S355JR 12米 142 莱钢欧标H型钢 HEB360*300*12.5*22.5 S355JR 12米 142 莱钢欧标H型钢 HEB360*300*12.5*22.5 S355J2 12米 142 进口欧标H型钢 HEA400 (HEA390*300*11*19 S355JR/S275JR 12米 125 莱钢欧标H型钢 HEA400 (HEA390*300*11*19 S355JR/S275JR 12米 125 莱钢欧标H型钢 HEA400 (HEA390*300*11*19 S355J2 12米 125 莱钢欧标H型钢 HEA400 (HEA390*300*11*19 S355J2 12米 125 莱钢欧标H型钢 HEA400 (HEA390*300*11*19 S355NL/S355ML 12米 125 莱钢欧标H型钢 HEB400*300*13.5*24 S355JR/S275JR 12米 155 莱钢欧标H型钢 HEB400*300*13.5*24 S355JR/S275JR 12米 155 莱钢欧标H型钢 HEB400*300*13.5*24 S355J2 12米 155 莱钢欧标H型钢 HEB400*300*13.5*24 S355J2 12米 155 莱钢欧标H型钢 HEB450*300*14*26 S355J2 9米/12米 171 进口/莱钢欧标H型钢 HEB450*300*14*26 S355J2 9米/12米 171 进口/莱钢欧标H型钢 HEB450*300*14*26 S275JR/S355JR 10米/12米 171 莱钢欧标H型钢 HEB450*300*14*26 S275JR/S355JR 10米/12米 171 莱钢欧标H型钢 HEA450 (HEA440*300*11.5*21 S355J2 12米 140 进口欧标H型钢 HEA500 (490*300*12*23 S355JR 12米 155 莱钢欧标H型钢 HEA500 (490*300*12*23 S355JR 12米 155 莱钢欧标H型钢 HEA500 (490*300*12*23 S355J2 12米 155 莱钢欧标H型钢 HEB500*300*14.5*28 S355R/S355J0 12米 187 莱钢欧标H型钢 HEB500*300*14.5*28 S355R/S355J0 12米 187 莱钢欧标H型钢 HEB500*300*14.5*28 S355J2 12米 187 莱钢欧标H型钢 HEB500*300*14.5*28 S355J2 12米 187 莱钢欧标H型钢 HEB550*300*15*29 S355JR 8.6米 199 莱钢冶金矿产：是电镀、搪瓷、轧制等工艺的前处理或中间处理利用酸溶液去除钢铁表面上的氧化皮和锈蚀物的方法称为酸洗。氧化皮、铁锈等铁的氧化物(Fe₃O₄，Fe₂O₃，FeO等)与酸溶液发生化学反应，形成盐类溶于酸溶液中而被除去。酸洗用酸有硫酸、、磷酸、、铬酸、和混合酸等。*常用的是硫酸和。酸洗工艺主要有浸渍酸洗法、喷射酸洗法和酸膏除锈法。一般多用浸渍酸洗法，大批量生产中可采用喷射法。钢铁零件一般在1%~2%(体积)硫酸溶液中酸洗，温度为4 。