(推车式B超)首选台江电子

产品名称	(推车式B超)首选 台江电子
公司名称	徐州市台江电子科技有限公司
价格	.00/纸箱
规格参数	
公司地址	中国江苏徐州市矿山路延长段
联系电话	0516-66652066

产品详情

仪器为高分辨率B型超声诊断仪,应用微机控制和数字扫描变换器(DSC),采用可变孔径,多段动态聚 焦、大动态宽带低噪声前置放大器、对数压缩、多段TGC控制、动态滤波、边缘增强、帧相关、行相关 、线性插值处理等技术,整机图像清晰、稳定、分辨力高。 | 具有4B、B、B+B、B+M、M四种显示模式;图像灰阶256级。I 可实现图像的冻结、实时、上下翻转、左右、极性翻转;33种体位标记。I 具有中英文变换功能。在中文状态下,能实现全中文菜单显示。I具有色彩可变的动画屏幕保护功能。I 具有穿刺引导功能。1可局部和全屏幕字符注释功能。1固定字符和实时时钟、日历显示。1 电子聚焦,焦点可任意组合。1可选配腔体及高频线阵探头,充分满足临床诊断需求。1 变频功能:2.5M、3.5M、4.5M、5M四级变频。 | 扫描深度: 205mm和245mm两段可调。 | 灰阶变换:四级 校正。 I 电影回放功能:可实现128幅图像回放。 I 图像储存功能:可存储32幅图像。 I 帧相关:四级帧相关功能。I图像倍率功能:可实现×0.8、×1.0、×1.5、×2.0六种倍率。I 局部放大功能:可实现实时的和冻结状态下的局部放大功能。I测量功能:距离、周长、面积、体积、 孕周(BPD、GS、CRL、FL、AC、HC等六种方式)及M型测量心率等测量功能。 I 增益控制:全程8段TGC分别可调。I内置伪彩处理器包括黑白、正负像8种色彩可选。、PAL-D和VGA视频输出,可外接屏幕监视器、彩色显示器、录相机、视频图像打印机等设备。 I 采用轻触式键盘和轨迹球鼠标器操作,快捷、方便、灵活。I仪器为注塑外壳结构、使用无工频变压器 开关电源,大量采用可编程器件和表面贴装技术(SMT),整机集成化程度高,性能优良。I 仪器经临床验证,使用安全、操作简便联系人:王经理电话:13852000093 0516-66652066