ABS台湾奇美PA-747S高流动高抗冲高刚性

产品名称	ABS台湾奇美PA-747S高流动高抗冲高刚性
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	16.60/千克
规格参数	ABS:高流动 PA-747S:高抗冲 台湾奇美:高刚性
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

Характеристики ABS в определенном температурном диапазоне обладает хорошей ударной прочностью и твердостью поверхности, имеет лучшую стабильность размера, определенную устойчивость к химическим веществами хорошую электрическую изоляцию. Он непрозрачен, как правило, светлый, как зубной цвет, может быть окрашен из любого другого цветного продукта с высоким блеском, внешний вид гальванического уровня может быть гальванизирован, вакуумное покрытие и другие украшения. Универсальный класс ABS непроницаемый для воды, медленное горение, размягчение при горении, пламя желтое, с черным дымом, после обжига, с особым запахом, но без плавления капель, может быть инъекцией, экструзией и вакуумом и другими методами формования для обработки. Классы и виды применения ABS могут быть разделены на универсальные (включая различные антиударные), огнестойкие, термостойкие, гальванические, прозрачные, конструкционные пенообразующие и модифицированные ABS в зависимости от использования. Класс общего назначения используется для изготовления шестерен, подшипников, ручек, корпусов и компонентов машин, различных приборов, компьютеров, магнитофонов, телевизоров, телефонов и других корпусов и игрушек; Антипиреновые ступени

используются для изготовления электронных компонентов, таких как компьютерные терминалы, корпуса машин и различные бытовые электроприборы; Структурные пенообразующие ступени используются для изготовления корпусов электронных устройств и т.д.; Термостойкие ступени используются для изготовления автоматических приборов и корпусов электродвигателей в силовых установках; Электрический уровень используется для изготовления автомобильных деталей, различных ручек, табличек, украшений и предметов первой необходимости; Прозрачный уровень используется для изготовления градусных дисков, продовольственных дисков в холодильнике и так далее. Требования ABS к интерьеру автомобиля: Важные цели, которые преследует интерьер автомобиля, включают эстетику, низкий запах, механические характеристики, термостойкость, погодоустойчивость и так далее. Автомобильные материалы ABS в Азиатско-Тихоокеанском регионе отвечают требованиям к использованию различных компонентов интерьера,

Материал имеет следующие условия: [1] 1. Хорошая текучесть 2. отличная ударопрочность 3. Легко обрабатываемая формовка 4. Легкое окрашивание, распыление 5. Низкий вкус 6. Хорошая коррозионная стойкость 7. Субоптический эффект ABS пластмасс с перспективой ABS является общей термопластичной инженерной пластмассой, разработанной в 40-х годах этого века, является всесторонним механическим свойством очень пластиковых сортов, не только с хорошей жесткостью, твердостью и текучестью обработки, но и с высокой вязкостью, может быть литьёй, экструзией или термообразованием. Большинство автомобильных деталей обрабатываются методом литья путем инъекции, преимуществами смолы ABS являются устойчивость к удару, звукоизоляция, царапина, термостойкость, более красивая, чем PP, особенно в поперечной устойчивости к удару и использование более строгих температур компонентов. АБС-смола является третьей по величине смолой, используемой в автомобилях после полиуретана и полипропилена. смола ABS может использоваться во внутренней и внешней оболочке автомобиля, рулевом колесе, трубопроводах, ручках и кнопках и других деталях, внешняя часть автомобиля включает переднюю

решетку радиатора и абажур. [2] смола ABS легко обрабатывается, стабильность размеров обработки и хороший блеск поверхности, легко окрашивается, окрашивается, также может быть выполнено распыление металла, гальваническое покрытие, сварка и склеивание и другие вторичные характеристики обработки, может широко использоваться в области электронной техники, включая различные офисные и потребительские электроники/электроприборы, офисные электроприборы, включая электронные процессоры данных, офисное оборудование. В последние годы на рынке электроники смола ABS сохранит свои позиции на рынке электроники/электроприборов, требующих огнестойкости и высокой термостойкости, а огнестойкие и высокотемпературные смолы ABS имеют очевидные преимущества в конкуренции с инженерными пластмассовыми сплавами, такими как ABS/PC.