

STC温度变送器 西特setra

产品名称	STC温度变送器 西特setra
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

西特setra STC温度变送器

西特 (Setra) 的温度传感器和变送器 (STC) 系列产品用来测量各种气体和液体的温度。有墙装式的，有风管式的。STC 使用高稳定的铂电阻作为敏感元件，结合多年的温度传感器设计制造经验，专门为 HVAC 行业设计的。为了延长产品的使用寿命，STC 系列产品采用 IP65 的防护等级，克服了现有产品由于潮湿导致过早失效的缺陷；同时，STC 系列产品采用模块式设计，降低了客户的使用成本。STC 系列产品具有墙面安装型，风管安装型，水管安装型等多种安装方式，以适应各种安装环境。STC 系列产品提供多种电气输出方式，包括电阻输出和 4-20mA 电流输出，以满足不同客户的要求。STC 系列产品的推出，保证了西特为用户提供更好的一站式服务。

西特 Setra 的温度传感器和变送器 STC 出色的性能

Setra STC 采用高质量的工业 A 级 Pt100 和 Pt1000 铂电阻敏感元件，结合的制造工艺，不仅保证产品具有出色的长期稳定性；同时保证产品具有很高的测量精度。

西特 STC 的使用和维护成本低

提供多种安装方式，便于在各种场合安装，并提供相应的安装附件，缩短安装时间，降低安装成本；同时使用了可拆卸设计，降低了客户的维护成本。

Setra STC 是坚固耐用的温度变送器

使用铝合金壳体，防护等级为 IP65，不仅提高了产品的抗干扰能力，在保证产品结实耐用的同时，克服了潮湿引起的传感器过早失效，从而延长使用寿命

Setra STC 的应用范围广

产品提供多种电气输出以适应各种用户的要求；同时可根据客户的实际要求提供个性化产品。

使用和维护成本低

坚固耐用

应用范围广

西特STC温度变送器的特性

- 高精度、高稳定性
- 极性反接保护
- 简易的现场安装
- IP65 的防潮设计
- 抗电磁辐射
- 阻燃
- 符合 CE 和 RoHS 标准
- 根据客户要求灵活配置

西特setraSTC温度变送器的材质

壳体 - 墙面 / 风管安装型 ABS 聚碳酸酯

壳体 - 水管安装型 铝合金

壳体 - 传感器护管 304 不锈钢

壳体 - 安装法兰盘 碳素钢镀镍

安装螺纹 G1/2" 或 1/2" NPT 螺纹

墙装型变送器 -10 ~ 70

风管型，水管型变送器 0 ~ 70

RTD 输出 -40 ~ 85

存放温度 -40 ~ 85

西特STC温度变送器的应用

- 空调送风，回风和排风温度测量
- 房间温度测量

- 制冷系统冷却水、冷冻水温度测量
- 热交换系统一次水、二次水温度测量

西特setraSTC温度变送器的性能

setraSTC的敏感元件类型：铂电阻 Pt100 铂电阻 Pt1000

西特STC的精度等级：墙装型变送器 $\pm 0.8\%FS @23$

风管型 $\pm 0.5\%FS$

水管型变送器 $\pm 0.5\%FS$

setra STC的介质温度范围：-40 ~200 （依赖于安装类型）