

批发韩国LG 高抗冲击性PMMA HI 855S

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 批发韩国LG 高抗冲击性PMMA HI 855S |
| 公司名称 | 东莞市尚晋新材料科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址） |
| 联系电话 | 15916783331 |

产品详情

公司简介东莞市尚晋新材料科技有限公司主要经销批发各类塑胶原材料，公司坐落在中国塑胶重镇-东莞常平，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。本公司经营的塑胶原料品种齐全、价格合理，公司本着“诚信，互利，笃实，创新”宗旨，年销售额蒸蒸日上，规模不断扩大。一直我们都坚持以市场为导向，积极参加市场竞争，不断完善规范化管理。愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创明天。

本公司长期供应韩国LG PMMA塑胶原料，价格实惠，质量承诺假一赔十，免费提供SGS,COA,COC,MSDS,原厂物性表等相关资料，欢迎新老客户来电咨询。

珠粒级

(株) 供应韩国LG

MMA以独特的聚合技术为基础，生产适用于人造大理石、压克力喷漆，压克力粘合剂，

油漆等压克力粉末。公司生产一般级和特殊级的压克力粉末，为满足顾客的各种要求而不断改善。

珠粒的用途

1) 表面处理剂 (PVC 喷漆)

用途：用于PVC 表面处理剂（印刷）的固型剂

印刷方法：再版印刷，SCREEN 印刷 凹版印刷, 喷漆

2) 低收缩剂

用途：UPR 制造过程中，降低发热而引起的收缩

加工方法：热可塑性树脂(PMMA) + 溶剂SOLVENT (SM MONOMER)

放入UPR原液中反应

所需特性：低Tg, 高热膨胀率, 有光泽, 有时需要酸价。

3) 其他

涂料, 用于墨, 膜喷漆等

LG PMMA HI 855S 韩国的产品特点：

特点：耐候性 高抗冲击性 冲击改性

用途：装饰显示 灯饰 电子显示屏

形式：颗粒

聚甲基丙烯酸甲酯是刚性硬质无色透明材料，密度为 1.18-1.19g/CM³，折射率较小，约1.49，透光率达 92%，雾度不大于 2%，是优质有机透明材料。