

宁波西门子中国一级代理商电源供应商采购

产品名称	宁波西门子中国一级代理商电源供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

宁波西门子中国一级代理商电源供应商采购

产品描述

????????????????200??????**??EPC??????????

??2015??EPC?????60??????????????????????????

??PLC??PL

??6ES7331-7KF02-0AB06ES7321-1BL00-0AA06ES7322-1BL00-0AA06ES7332-5HF00-0AB06ES715

3-1AA03-0xB06XV1830-0EH10??6ES7972-0BA12-0xA0??6GK1503-3CB00??????6ES7307-1EA00-0

AA06ES7953-8LJ30-0AA0????????PLC??315-2DP6ES7315-2AH14-0AB0??PLC??6ES7315-2EH14-0

AB0??PLC??6ES7214-2BD23-0xB8????6GK7343-1EX30-0xE0??6AV6643-0CD01-1AX1????????6S

N1145-1BA02-0CA2????????????????????????????????****PLC?S7-200S7-300S7-400S7-1200????????6FC?

6SN?S120G120CV90V80??????**?????1LA7?1LG4?1LA9?1LE1??????1LG0?1LE0??????1LA8?1L
A4?1PQ8??????1PH?1PM?1FT?1FK?1FS??????**??'????????????**??PLC??????PLC?????????PL
C??????????PLC??????????PLC??????

20个不同的CPU:

7种标准型CPU(CPU312,CPU314,CPU315-2DP,CPU315-2PN/DP,CPU317-2 DP,CPU 317-2PN/DP,CPU319-3
PN/DP)

6个紧凑型CPU(带有集成技术功能和 I/O)(CPU 312C、CPU 313C、CPU 313C-2PtP、CPU313C-2
DP、CPU 314C-2 PtP、CPU 314C-2 DP)

5个故障安全型CPU(CPU 315F-2 DP、CPU 315F-2 PN/DP、CPU 317F-2 DP、CPU317F-2PN/DP、CPU
319F-3 PN/DP)

2种技术型CPU(CPU 315T-2 DP, CPU317T-2 DP)

18种CPU可在-25 ° C 至 +60 ° C的扩展的环境温度范围中使用

具有不同的性能等级，满足不同的应用领域。

SIMATIC S7-300 CPU 312 CPU 314 CPU 315-2 DP CPU 315-2 PN/DP CPU 317-2 DP CPU 317-2 PN/DP

?????CPU?????

CPU 312，用于小型工厂

CPU 314，用于对程序量和指令处理速率有额外要求的工厂

CPU 315-2 DP，用于具有中/大规模的程序量以及使用PROFIBUS DP进行分布式组态的工厂

CPU 315-2 PN/DP，用于具有中/大规模的程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的工厂，在PROFINET上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统

CPU 317-2 DP，用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DP进行分布式组态的工厂

CPU 317-2 PN/DP，用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的工厂，在PROFINET上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统

CPU 319-3 PN/DP , 用于具有*大容量程序量何组网能力以及使用PROFIBUSDP和PROFINETIO进行分布
式组态的工厂 , 在PROFINet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统

?????CPU?????

CPU 312C , 具有集成数字量 I/O 以及集成计数器功能的紧凑型 CPU

CPU 313C , 具有集成数字量和模拟量 I/O 的紧凑型 CPU

CPU 313C-2 PtP , 具有集成数字量 I/O、2个串口和集成计数器功能的紧凑型 CPU

CPU 313C-2 DP , 具有集成数字量 I/O、PROFIBUS DP 接口和集成计数器功能的紧凑型 CPU

CPU 314C-2 PtP , 具有集成数字量和模拟量 I/O、2个串口和集成计数、定位功能的紧凑型 CPU

CPU 314C-2 DP , 具有集成数字量和模拟量 I/O、PROFIBUS DP 接口和集成计数、定位功能的紧凑型CPU

?????CPU?????

CPU 315T-2 DP，用于使用PROFIBUS DP进行分布式组态、对程序量有中/高要求、同时需要对8个轴进行常规运动控制的工厂。

CPU 317T-2 DP，用于使用PROFIBUS DP进行分布式组态、对程序量有高要求、又**同时能够处理运动控制任务的工厂

??????CPU?????

CPU 315F-2 DP，用于采用 PROFIBUS DP 进行分布式组态、对程序量有中/高要求的故障安全型工厂

CPU 315F-2 PN/DP，用于具有中/大规模的程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的工厂，在PROFINET上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统

CPU 317F-2 DP，用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DP进行分布式组态的故障安全工厂

CPU 317F-2 PN/DP，用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的工厂，在PROFINET上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统

CPU 319F-3 PN/DP，用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的故

障安全型工厂，在PROFINet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统

?? CPU ?????????????????*?????????

状态和故障 LED

模式选择开关

MPI 端口

西门子PLC代理商中国有限公司 西门子PLC代理商中国有限公司价格 西门子PLC代理商中国有限公司
销售 西门子PLC代理商中国有限公司** 西门子PLC代理商中国有限公司代理商 公司在经营活动中精
益求精，具备如下业务优势AC变频器包含下列部分：标准变频器，用于简单的应用，如泵和风扇变频
器和逆变器，用于单相和多相电机驱动器以及**应用系统。它们可以在24V到690V以及60W到2.3MW之间
连续应用。概述低压变频器包含下列部分：· 标准变频器，用于简单的应用，如泵和风扇·
变频器和逆变器，用于单相和多相电机驱动器以及**应用系统。它们可以在24V到690V以及60W到
2.3MW之间连续应用。概述· SINAMICSV20基本型变频器· 输入侧部件· 直
流链路组件· 负载侧功率部件· 附带系统部件
西门子代理商有哪些 随时可通入运行
的应用示例，包括接线图、参数说明将SINAMICS与SIMATIC连接的示例配置，包括硬件、软件和接线示
例、提供的SIMATIC S7项目的安装说明、变频参数设置和HMI示例项目o客户相关配置的基础o佳利用TI
我们公司以“ 恪求质量，竭诚服务 ” 为宗旨；以“ 拼搏**，精益求精 ” 为精神；以“ 实力铸品质，诚信
赢得未来 ” 为理念，赢得了广大客户的信任。宁波西门子中国一级代理商电源供应商采购