

# 漩涡泵:1W型单级漩涡泵

产品名称	漩涡泵:1W型单级漩涡泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	850.00/台
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

## 产品详情

### 1W型单级漩涡泵

是供吸送清水和物理化学性质类似于水的液体之用,使用液温不得超过60 ,常用于锅炉给水的配套,在造船、轻纺、化工、冶金、机械制造、水产养殖、固定消防防稳压、热效换机组、农业远程喷灌等部门有广泛的应用。 W型单级直连漩涡泵结构图

### W型单级直连漩涡泵结构说明

本泵采用泵与电机直联结构,其进水口为水平方向,吐出口垂直向上。从泵端看,泵为逆时针转动。叶轮可在悬臂轴上自由滑动,运转时能自动调正叶轮二面的间隙,外隔板可借助于叶轮上的二螺孔与叶轮一起拆出 叶轮,内隔板采用9-4铝铁青铜,轴采用不锈钢,填料采用新型密封材料柔性石墨。本泵性能稳定,结构得意,拆装方便。

使用范围:该泵结构紧凑、外形美观、体积小、噪音低、运行可靠、使用维修方便。可广泛应用于化工、制药、石油、电镀、食品、电影照相洗印、科研机构、国防工业等单位抽送酸、碱液、油类、稀有贵重液、毒液、挥发性液体,以及循环水设备配套、过滤机配套。特别是易漏、易燃、易爆液体的抽送,选用此泵则更为理想。因此,它是有广泛用途,我们真诚地向用户推荐这种新产品。

### W型单级直连漩涡泵型号意义:

#### 漩涡泵性能参数:

型号	流量 m <sup>3</sup> /h	扬程 m	电压 V	转速 r/min	功率 kw
1/2W-1.25-8	1.25	80	220	2900	0.75
					1.1
					1.3

4分W-1.25-8	1.25	80	380	2900	0.75
6分W-1.44-10	1.44	100	380	2900	1.5
1W-2.4-10.5	2.4	105	380	2900	3
1W-2.5-12	2.5	120	380	2900	3
20W-20	0.72	20	380	2900	0.75
20W-65	0.72	65	380	2900	2.2
25W-25	1.44	25	380	2900	0.75
25W-70	1.44	70	380	2900	3
32W-30	2.88	30	380	2900	1.5
32W-75	2.88	75	380	2900	4
32W-120	3.88	120	380	2900	5.5
40W-40	5.4	40	380	2900	4
40W-90	5.4	90	380	2900	7.5
50W-45	9	45	380	2900	5.5
65W-50	14.4	50	380	2900	11
1.5BD-0.7(双级)	2.4	105	380	1450	3

W型单级直连旋涡泵安装尺寸:

1W2.5-12安装尺寸

配用电机型号	L	L1	L2	B	B1	B2	B3	H	H1	D	d
Y100L-2	465	140	160	310	160	205	70	100	125	G"	12

同系列产品

[MORE>](#)

>

[CWB型磁力旋涡泵](#)

[W型漩涡泵|不锈钢旋涡泵|卧式漩涡泵](#)

[W型双级漩涡泵](#)

[LWB型杂质污水涡流泵](#)

## 相关文章

<a href="#">旋涡泵工作原理</a>	2007-8-16
<a href="#">旋涡泵的工作原理知识</a>	2012-1-8
<a href="#">旋涡泵的工作原理</a>	2012-2-9
<a href="#">W型旋涡泵原理,旋涡泵型号,旋涡泵结构图</a>	2012-6-14
<a href="#">旋涡泵的相关常识</a>	2007-8-27