

# POM 美国杜邦 500AL 电子电器部件， 运动器材，家电部件，电动工具配件

产品名称	POM 美国杜邦 500AL 电子电器部件， 运动器材，家电部件，电动工具配件
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	52.00/千克
规格参数	POM:电子电器部件 500AL:运动器材 美国杜邦:电动工具配件
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

## 产品详情

Delrin 聚甲醛树脂 POM 100 NC010 高分子量，高刚性，高抗撞击，高粘度

POM 100AF 含20%PTFE润滑，\*\*\*，高粘度

POM 100AL NC010 高抗撞击，含润滑剂，\*\*\*，高粘度

POM 100KM NC000 含芳纶树脂润滑剂，\*\*\*，高粘度

POM 100P BK602 高刚性，高抗撞击，耐疲劳，高粘度

POM 100P NC010 高强度，高抗撞击，抗蠕变，高粘度

POM 100PE BK602 高强度，高抗撞击，低VOC，高粘度

POM 100PE NC010 低挥发，高粘度

POM 100ST NC010 \*\*\*韧性，高粘度

POM 100STE NC010 含润滑剂，脱模剂，超韧级，高粘度

POM 100T BK602 \*\*\*韧性，高抗撞击，高粘度

POM 100T NC010 \*\*\*韧性，高抗撞击，高粘度

POM 100TE NC010 低挥发，增韧级

POM 100TL NC010 含PTFE润滑剂，高刚性，\*\*\*，高粘度

POM 111DP NC010 热稳定，耐疲劳

POM 127UV BK701 抗紫外线，高抗撞击，高粘度

POM 127UV NC010 抗紫外线，高抗撞击，抗蠕变，高粘度

POM 127UVE NC010 抗UV,低挥发

POM 127UVE RD402 抗紫外线，低挥发，高粘度，红色

Delrin POM 100nc010 high molecular weight, high stiffness, high impact resistance, high viscosity POM 100AF lubricated with 20% PTFE, \* \* \*, high viscosity POM 100AL NC010 high impact resistance, containing lubricant, \* \* \*, high viscosity POM 100KM NC000 containing aramid lubricant, \* \* \*, high viscosity POM 100P BK602 high stiffness, high impact resistance, fatigue resistance, high viscosity POM 100P NC010 high strength, high impact resistance, creep resistance, high viscosity POM 100PE BK602 high strength, high impact resistance, low VOC, high viscosity POM 100PE NC010 low volatility, high viscosity POM 100ST NC010 \* \* toughness, high viscosity POM 100STE NC010 containing lubricant, release agent, super tough grade, high viscosity POM 100T BK602 \* \* toughness, high impact resistance, high viscosity POM 100T NC010 \* \* toughness, high impact resistance, high viscosity POM 100TE NC010 low volatility, toughened POM 100TL NC010 containing PTFE lubricant, high rigidity, \* \* \*, high viscosity POM 111DP NC010 heat stable, fatigue resistant POM 127UV BK701 UV resistant, high impact resistant, high viscosity POM 127UV NC010 UV resistant, high impact resistance, creep resistance, high viscosity POM

127UVE NC010 UV resistance, low volatile POM 127UVE RD402 UV resistance, low volatile, high viscosity, red Delrin POM 100nc010 o wysokiej wadze czsteczkowej, wysokiej sztywnoci, wysokiej odpornoci na uderzenia, wysokiej lepkości POM 100AF smarowany 20% PTFE, \* \* \* \*.wysokiej lepkości POM 100AL NC010 wysoka odporno na uderzenia, zawierajcy smar, \* \* \* \* \*.wysoka lepko POM 100KM NC000 zawierajcy smar aramidowy, \* \* \* \* \*.wysoka lepko POM 100P BK602 wysoka sztywno, wysoka odporno na uderzenia, odporno na zmczenie, wysoka lepko POM 100P NC010 wysoka wytrzymaao, wysoka odporno na uderzenia, odporno na pezanie, wysoka lepko POM 100PE BK602 wysoka wytrzymaao, wysoka odporno na uderzenia, niska LZO, wysoka lepko POM 100PE NC010 niska lotno, wysoka lepko POM 100ST NC010 \*. wysoka odporno na uderzenia, wysoka lepko POM 100T NC010 \*.wytrzymaao, wysoka odporno na uderzenia, wysoka lepko POM 100TE NC010 niska lotno, hartowany POM 100TL NC010 zawierajcy smar PTFE, wysoka sztywno, \* \* \* \* \*.Wysoka lepko POM 111DP NC010 stabilny cieplnie, odporny na zmczenie POM 127UV BK701 UV, odporny na wysokie uderzenia, wysoka lepko POM 127UV NC010, wysoka odporno na uderzenia, Odporno na pezanie, wysoka lepko POM 127UVE NC010 Odporno na promieniowanie UV, niska lotno POM 127UVE RD402 Odporno na promieniowanie UV, niska lotno, wysoka lepko, czerwona